



Precios de venta no vinculantes. Válidos a partir de 15 de febrero de 2022.

Tarifa 2022

Fachadas • Suelos • Revestimientos

A	
Adhesivo especial X-Press.....	55
Anclaje Dardo.....	56
AntiSulfat.....	63
Arandela STR U EPS 035 blanco.....	48
Arandela STR U EPS 032 gris.....	48
Arandela STR U Espuma Resol.....	48
Arandela STR U Lana Mineral.....	48
Armatex.....	45

B	
Baumacol FlexTop White.....	70
Baumacol FlexTop.....	71
Baumacol FlexUni.....	71
Baumacol ProPlus.....	71
Beschichtungsmasse DKF 75.....	61
BituFix 2K.....	38
Bomba de soplado.....	56

C	
Cepillo de limpieza.....	57
Ceramic F.....	39
CeramicFix.....	39
Ceramic S.....	39
CeramicTex.....	44
Cilindro de montaje Zyrillo.....	56
Cinta Selladora.....	54
Classico SEP (ScheibenPutz SEP).....	25
CreativTop.....	23

D	
DispoFix.....	37

E	
Elemento de Montaje.....	57
EPS S 035 Zócalo.....	41
Espiga de golpeo N.....	47
Espiga de rotación S.....	47
Espiga especial para madera STR H.....	47
Espiral de anclaje (SpiralDübel).....	55
Espuma de Relleno de Poliuretano.....	57

F	
FillPrimer.....	26
Finish.....	17
FlexProtect.....	38
FungoFluid.....	27/63

G	
Glitter.....	17
GranoporColor.....	16
GranoporTop.....	22
Grund.....	73

H	
Herramienta de Montaje S.....	48
Herramienta de Montaje STR U 2G.....	48
Herramienta especial para perforar EPS.....	57

I	
IonitColor.....	66
IonitFinish.....	66
IonitFino.....	67
IsoBar.....	56
IsoCorner.....	57

L	
Lasur.....	17
Limpiador de espuma (Pistolenreiniger).....	57
Listón con armadura para perfil de arranque.....	51

M	
Malla de refuerzo especial para entrecalles....	45
Metallic.....	16
MineralTherm.....	42
MineralTherm Duo.....	43
MineralTherm Lamela.....	43
Molduras y Perfiles de Fachadas.....	58
MosaikTop.....	24
Multicontact MC 55 W.....	38/62
MultiFix.....	56
MultiPrimer (TiefenGrund).....	27/63

N	
NanoporColor.....	14
NanoporTop.....	18
NatureTherm.....	43
Nivello 30.....	73
Nivello 50.....	72
Nivello Quattro.....	72
NivoFix.....	37

O	
open air 031.....	40
openContact.....	36

P	
Perfil Anti-goteo.....	53
Perfil de arranque de aluminio.....	50
Perfil de arranque Therm (SockelProfil therm).....	50
Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta.....	54
Perfil de Conexión para ventana flexible.....	52
Perfil de conexión para ventana flexible (RAL 7016).....	52
Perfil de Conexión para ventana Básico.....	51
Perfil de Conexión para ventana Plus.....	51
Perfil de Conexión para ventana PURFIX.....	52
Perfil de esquina.....	52
Perfil de esquina flexible.....	53
Perfil de esquina rígido con arista.....	53
Perfil de inserción therm.....	51
Perfil para alféizar.....	55
Perfil de fin de línea.....	54
Perfil para juntas de dilatación en esquina.....	54
Perfil para juntas de dilatación recto.....	53
Perfil para juntas de dilatación vertical.....	54
Pistola de instalación AP 300.....	57
Plato de fijación SBL 140 plus.....	49
PowerFlex.....	38
ProContact.....	37
Protector de esquinas curvas (Rolleck).....	53
ProTherm 037.....	41
PuraColor.....	15
PuraTop.....	20
PU StossfugenKleber.....	61

R	
ReClean.....	27/63
Resolution 022.....	42

S	
SanovaPrimer.....	27/63
Set de Montaje para perfil de arranque.....	51
SilikatColor.....	15
SilikatTop.....	21
SilikonColor.....	15
SilikonTop.....	21
SpeedFlex.....	28
SpeedTop.....	28
SperrGrund.....	28
StarColor.....	14
StarContact.....	36
StarContact Light White.....	36
StarTex 145.....	44
StarTex 160.....	44
StarTop.....	19
StarTherm 032.....	40
StarTrack Blue.....	46
StarTrack Duplex.....	46
StarTrack Orange.....	46
StarTrack Red.....	46
SupraFix.....	37
SuperPrimer.....	28

T	
Tapón de andamio.....	55
Tapón de cierre S.....	49

U	
UniPrimer.....	26

X	
XPS.....	42


AISLAR PRIMERO 6 - 63

CARTA DE COLORES	6 - 11
REVESTIMIENTOS FINALES	12 - 28
COLOR Pinturas para la fachada	14 - 17
TOP Revocos para la fachada	18 - 25
PRIMER Imprimaciones	26 - 28
SATE	30 - 61
TABLA SINÓPTICA	30 - 31
TABLA DE PRECIOS - EJEMPLOS DE CÁLCULO	32 - 35
ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO	36 - 39
PANELES AISLANTES	40 - 43
MALLAS	44 - 45
FIJACIONES	46 - 49
ACCESORIOS	50 - 57
MOLDURAS PARA LA FACHADA	58 - 61
REHABILITACIÓN	62 - 63
CONTACT Adhesivos	62
PRIMER Imprimaciones y Tratamiento del sustrato	63


VALOR INTERIOR 64 - 67

HEALTHY LIVING	66 - 67
IONIT	66 - 67


LA INERCIA CUENTA 68 - 73

MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS	70 - 71
BAUMACOL	70 - 71
MORTEROS PARA PAVIMENTOS	72 - 73
NIVELLO	72 - 73


SERVICIOS 74 - 83

SERVICIO AL CLIENTE	76 - 77
INFORMACIÓN IMPORTANTE	78 - 79
CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO	80 - 81
BAUMIT EN EL MUNDO	82 - 83



Nuevos Catálogo y Tarifa 2022

Queridos colaboradores:

Como expertos de la edificación conocéis como nadie las necesidades de los clientes, que abogan por materiales sostenibles que aumenten el bienestar en edificios.

La visión de Baumit de ofrecer materiales saludables y eficientes coincide plenamente con las demandas que exige el difícil panorama energético y climático. En el año 2022, Baumit

añadirá nuevas líneas de producto a su amplísima oferta del SATE: El innovador Baumit IonitSystem para Interiores, Adhesivos para revestimientos cerámicos y Pavimentos.

Además, a partir de 2022, nuestro catálogo se dividirá en 2 formatos: Catálogo y Tarifa. ¡Esperamos que os guste y os resulte muy práctico!

OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUCIÓN

Edificio Baumit - P. I. Las Nieves
C/ Puerto de Cotos, 16 - 28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092

Contacto General: info@baumit.es
Contacto Pedidos: pedidos@baumit.es

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

Lunes a jueves: De 8:30h a 16:30h
Viernes: 8:30h a 13:00h
Horario de Carga: Lunes a viernes: de 15:00h a 17:00h

SOPORTE TÉCNICO

Tel.: +34 916 407 227

DELEGACIONES COMERCIALES

Centro: +34 608 917 336
+34 690 294 551
+34 690 956 271
Este: +34 616 614 712
+34 684 371 253
Noroeste: +34 648 658 500
Norte: +34 609 080 764
+34 660 976 181
Sur/Suroeste: +34 682 770 237



- Temperatura agradable
- Humedad del aire saludable
- Protección contra el moho

AISLAR Primero

Para la protección y el confort

- Baumit es sinónimo de Innovación, Seguridad, Colaboración, Calidad y Confianza en la Construcción.
- Como marca austríaca de materiales para la construcción, fundada en 1988, Baumit es una de las firmas más relevantes en Europa, estando representada actualmente en 25 países del mundo.
- Baumit ofrece una amplia e innovadora gama de productos. Fachada, revocos, enlucidos, así como productos para el diseño de jardines y pavimentos probados en sistemas y adaptados entre sí de una manera óptima.
- Gracias a la intensa investigación y el desarrollo de productos, con una acentuada orientación al cliente, creamos nuevas soluciones y servicios, que llevan a nuestros clientes al éxito.
- Baumit siempre está a su alcance y nos encontrará en nuestros Distribuidores Premium Partner en la península y Los Balears.
- Gracias a una logística eficaz y fiable, conseguimos que las obras se

ejecuten en los plazos previstos. Con un asesoramiento cualificado y personalizado, el equipo de Baumit estará siempre encantado de atenderle.

- Los Sistemas y productos Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y a nivel europeo.
- En España, Baumit es asociado de ANDIMAT (Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes), ANFAPA (Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE), GBC España (Consejo para la Edificación Sostenible) y cuenta con la homologación de CONCOVI.
- En el año 2014 nació el concurso de arquitectura internacional "Baumit Life Challenge". Los proyectos presentados por Baumit S.L. ganaron en 2014 y en 2018 los premios absolutos y 2 premios en la categoría de Rehabilitación y Vivienda Unifamiliar, respectivamente. En la edición en 2021 obtuvo el premio en la categoría de Rehabilitación.



3 Elementos



para una vivienda saludable

Después de muchos años de investigación, hemos podido comprobar que los sistemas constructivos y los materiales empleados inciden de forma relevante en la salud y calidad de vida. Independientemente del tipo de arquitectura que se elija para la construcción de una casa, todas necesitan de tres elementos, que se explican aquí. Baumit en España está especializado en AISLAR PRIMERO y complementa su portfolio con sistemas para interior (Valor Interior) y adhesivos para revestimientos cerámicos, así como morteros para pavimentos (La Inercia Cuenta):

INSULATION FIRST



AISLAR PRIMERO



Protección y Bienestar

Un adecuado aislamiento térmico no sólo contribuye de forma significativa a la eficiencia energética de un edificio, sino consigue paredes "calientes" en invierno y paredes "frescas" en verano. De esta forma se logran espacios para vivir más confortables con una humedad regulada. La vida en un edificio se hace más confortable y saludable.




Disponible en:
<https://baumit.es/servicios/manuales>

INTERIOR VALUES



VALOR INTERIOR



Natural y saludable

Un adecuado sistema de revestimientos minerales actúa como un regulador para un exceso de humedad, capaz de absorberla en las capas superficiales para después liberarla. Con esto se asegura un nivel constante de humedad y un clima interior saludable.



Disponible en:
<https://baumit.es/servicios/manuales>

SOLIDITY COUNTS



LA INERCIA CUENTA



Seguridad y Confort

Los muros macizos, techos y suelos sólidos, provistos de un adecuado aislamiento térmico, pueden acumular el calor en invierno y mantener el frescor en verano. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la capacidad de almacenamiento y mejor y más equilibrado el clima interior saludable.



Disponible en:
<https://baumit.es/servicios/manuales>

Novedades 2022

Baumit IONIT

El Sistema Mineral para Interior

60% MENOS AEROSOLES

- Para un clima interior más saludable
- Más iones activos
- Reduce los aerosoles, el polen y el polvo en suspensión en el interior

Descargue el manual Baumit Ionit

Baumit BAUMACOL

Adhesivos para Revestimientos Cerámicos

- Adhesión flexible y duradera
- Para uso interior y exterior
- Fuerte en el sistema

Descargue el manual La Inercia cuenta

Baumit NIVELLO

Morteros para Pavimentos

- Autonivelante
- Baja retracción
- Adecuado para suelo radiante

Descargue el manual La Inercia cuenta

Baumit Life
**Un mundo lleno
de colores**

- 888 Colores Life Baumit
- Tonos de blanco
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



Baumit Shades of White

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Los 12 tonos blancos están disponibles en los productos Baumit StarTop/StarColor, CreativTop y SilikonTop/SilikonColor. El tono W1200 Star solo está disponible en StarTop/StarColor y CreativTop.

Baumit IonitColor

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*Sólo para proyectos determinados. Consulte a su gestor de proyectos de la zona.

Baumit Lasur

725L Shine	726L Sensual	727L Impulse	728L Gentle	729L Solid	730L Mystic	731L Fresh	732L Casual
733L Placid	734L Faith	735L Cosy					

Baumit Glitter

771G Gold	773G Silver	774G SilverFine	775G Rainbow

Baumit Metallic

746M Tital	747M Platin	748M Saphir	751M Smaragd	753M Gold	754M Rubin	7755M Bronze	756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron	M 302 Monviso	M 303 Matterhorn	M 304 Denali	M 305 Victoria	M 306 Parnass	M 307 Bistra	M 308 Kope
M 312 Cook	M 313 Athos	M 314 Ararat	M 315 Rodna	M 316 Kosh	M 317 El Capitan	M 318 Rax	M 325 Bellavista
M 326 Triglav	M 327 Rushmore	M 328 Durano	M 329 Cristalino	M 330 Elbrus	M 331 Nemrut		

Las muestras presentadas sirven de apoyo visual a la hora de elegir el producto. Las posibles pequeñas diferencias que se puedan apreciar entre cartas de colores, muestras de textura y el material suministrado están sujetas a la producción y no pueden ser objeto de reclamación. La homogeneidad y la tonalidad del color y de la textura solo se asegura en un mismo lote de producción.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc	M 338 Olympus	M 339 Castle	M 340 Babia	M 341 Rocky	M 342 Everest	M 343 Etna	M 344 Vesuvius

888 Baunit Life colors



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0018	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

0131	0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229
0351	* 0361	* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441
0352	0362	* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	* 0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449
0571	* 0581	0591	0601	* 0611	* 0621	* 0631	* 0671	* 0681	0691
0572	* 0582	0592	0602	* 0612	* 0622	* 0632	* 0672	* 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881	* 0891	* 0901	* 0911
0792	0832	0842	0852	* 0862	* 0872	* 0882	* 0892	* 0902	* 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Números rojos: solamente disponible en Baunit PuraTop, Baunit PuraColor. Números azules: solamente disponible en Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, Baunit StarTop, Baunit StarColor, Baunit GranoporTop, Baunit GranoporColor, Baunit CreativTop Max, Trend, Fine.

* Solo se puede emplear en grandes superficies de SATE con capa de refuerzo igual o superior a 5 mm o Baunit PowerFlex, según indicaciones de la ficha técnica del producto.
 ● Se recomienda aplicar una imprimación previa (tintada según indicaciones de la ficha técnica del producto).
 Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. No se puede garantizar una coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.
 Consultar suplementos de color en apartado SERVICIOS, pág. 78

Para la protección
Aislar primero
y el bienestar

REVESTIMIENTOS FINALES PÁGINA 14

SATE PÁGINA 30

REHABILITACIÓN PÁGINA 62



Pinturas

Ver Catálogo 2022, página 26

PINTURAS PREMIUM

Precio €
IVA no incluido*



Baumit NanoporColor | OEMRPNI

Pintura de base mineral autolimpiable, abierta a la difusión del vapor y altamente resistente a la suciedad. Con una superficie nanocristalina para fachadas duraderas.

- Superficie nanocristalina
- Efecto natural autolimpiable
- Transpirable

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



NanoporColor 14 L		138,32/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	9,88/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27321	

NanoporColor 5 L		53,35/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	10,67/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25419	



Baumit StarColor | OEMRPNI

Pintura para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

- Superficies de secado rápido
- Mayor protección contra algas
- Fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



StarColor 14 L		138,32/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	9,88/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27318	

StarColor 5 L		53,35/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	10,67/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26646	

PINTURAS PREMIUM

Precio €
IVA no incluido*



Baumit PuraColor | OEMRPNI

Pintura acrílica de fachada de alta calidad con elevada capacidad cubriente y fácil de aplicar. Para colores muy intensos (Nº 1 de la carta de Colores Life) y un acabado de color duradero.

- Gama de colores ilimitada
- Colores intensos
- Tecnología Cool Pigments

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



PuraColor 14 L		230,72/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 - 0,35 L/m ² para 2 manos	16,48/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27314	

PuraColor 5 L		89,05/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 - 0,35 L/m ² para 2 manos	17,81/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26658	

PINTURAS PROFESIONALES

Precio €
IVA no incluido*



Baumit SilikonColor | EMRPNI

Pintura con base de silicona, altamente permeable, extremadamente hidrófuga, resistente a la suciedad y de uso universal.

- Resistente a la intemperie
- Permeable al vapor
- Hidrófuga

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



SilikonColor 14 L		126,56/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	9,04/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27322	

SilikonColor 5 L		48,80/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	9,76/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25343	



Baumit SilikatColor | OEMRPNI

Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófuga. También apta para ser utilizada en restauraciones y en actuaciones en monumentos.

- Transpirable
- Mineral
- Especial para rehabilitación

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



SilikatColor 14 L		105,28/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	7,52/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27319	

SilikatColor 5 L		40,60/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	8,12/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25345	

PINTURAS PROFESIONALES

Precio € IVA no incluido*



Baumit GranoporColor | R P N

Pintura universal con base acrílica para exterior, apta para la mayoría de los requisitos. Hidrófuga.

- Resistente a la intemperie
- Permeable al vapor de agua
- Hidrófuga

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



GranoporColor 14 L **100,10/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	7,15/L
Rendimiento:	aprox. 40m ² /Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27320	

GranoporColor 5 L **38,65/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m ² para 2 manos	7,73/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25347	

PINTURAS DE DISEÑO

Precio € IVA no incluido*



Baumit Metallic | S E P

Pintura metalizada lista para usar, para el diseño creativo de la fachada. Acabado moderno, exquisito para el diseño de edificios únicos. Véase ficha técnica.

- Esmalte elegante
- Para reflejos decorativos
- Imitación de superficies metálicas



Metallic 14 L **175,98/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,30 - 0,35 L/m ² sobre una superficie a tratar lisa	12,57/L
Rendimiento:	aprox. 40 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27240	

Metallic 5 L **69,10/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,30 - 0,35 L/m ² sobre una superficie a tratar lisa	13,82/L
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 48 cubos = 240 L	
Artículo Referencia:	27241	



PINTURAS DE DISEÑO

Precio € IVA no incluido*



Baumit Lasur | R P

Pintura en dispersión acuosa con nuevo efecto mate, lista para aplicar. Para el diseño decorativo de fachadas. Véase la ficha técnica.

- Efecto mate
- Renovación genuina
- Estilo mediterráneo



Lasur 14 L **72,24/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m ²	5,16/L
Rendimiento:	aprox. 140 - 175 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27237	

Lasur 5 L **29,60/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m ²	5,92/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 62 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 48 cubos = 240 L	
Artículo Referencia:	27238	



Baumit Finish | R P

Sellador transparente y en un tono mate en dispersión acuosa listo para aplicar sobre Baumit Lasur.



Finish 14 L **52,78/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m ²	3,77/L
Rendimiento:	aprox. 140 - 175 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27229	

Finish 5 L **22,45/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m ²	4,49/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 62 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 48 cubos = 240 L	
Artículo Referencia:	27228	



Baumit Glitter | R P

Pintura transparente en dispersión acuosa lista para aplicar con brillo metálico para reflejos decorativos. Aplicación por pulverizado como capa final sobre pinturas o revocos. Véase la ficha técnica.

- Efecto destellante con la luz natural
- Decorativo y excepcional
- Diseño individual



Glitter 14 L **73,64/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,10 - 0,15 L/m ²	5,26/L
Rendimiento:	aprox. 95 - 140 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27230	

Glitter 5 L **29,80/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,10 - 0,15 L/m ²	5,96/L
Rendimiento:	aprox. 35 - 50 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 48 cubos = 240 L	
Artículo Referencia:	27231	





Revocos

Ver Catálogo 2022, página 26

REVOCOS PREMIUM

Precio €
IVA no incluido*



Baumit NanoporTop | OEMRPNI

Revoco autolimpiable, de base mineral, abierto a la difusión del vapor y altamente resistente a la suciedad. Con una superficie nanocristalina para fachadas duraderas.

- Superficie nanocristalina
- Efecto natural autolimpiable
- Transpirable

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.

Baumit NanoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 2,5 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 10 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 25281	
Baumit NanoporTop Textura "Kratz" 2 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 2,9 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 8,6 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 22884	
Baumit NanoporTop Textura "Kratz" 3 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 3,9 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 6,4 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 22885	
Baumit NanoporTop Textura "Rille" 2 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 2,6 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 9,6 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27397	
Baumit NanoporTop Textura "Rille" 3 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 3,6 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 6,9 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27398	
Baumit NanoporTop Fine Textura "Kratz" 1.0 mm	98,75/Cubo
Consumo: aprox. 2 kg/m ²	3,95/Kg
Rendimiento: aprox. 12,5 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 22928	

REVESTIMIENTOS FINALES



REVOCOS PREMIUM

Precio €
IVA no incluido*



Baumit StarTop | R P N I

Revoco para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

- Superficies de secado rápido
- Mayor protección contra algas
- Fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.

Baumit StarTop Textura "Kratz" 1,5 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 2,5 kg/m ²	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 10 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27186	
Baumit StarTop Textura "Kratz" 2 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 2,9 kg/m ²	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 8,6 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27187	
Baumit StarTop Textura "Kratz" 3 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 3,9 kg/m ²	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 6,4 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27188	
Baumit StarTop Textura "Rille" 2 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 2,6 kg/m ²	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 9,6 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27404	
Baumit StarTop Textura "Rille" 3 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 3,6 kg/m ²	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 6,9 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27405	
Baumit StarTop Fine Textura "Kratz" 1 mm	85,50/Cubo
Consumo: aprox. 2 kg/m ² (en superficies grandes, aplicar 2 manos)	3,42/Kg
Rendimiento: aprox. 12,5 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia: 27403	

REVOCOS PREMIUM

Precio € IVA no incluido*



Baumit PuraTop | E P N I

Revoco de fachada acrílico, de alta calidad con elevada capacidad cubriente y fácil de aplicar. Para colores muy intensos (Nº 1 de la carta de Colores Life) y un acabado de color duradero.

- Variedad cromática sin límites ■ Colores intensos ■ Tecnología Cool Pigments

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



Baumit PuraTop Textura "Kratz" 1,5 mm 111,50/Cubo 4,46/Kg

Consumo: aprox. 2,5 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 10 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 27189

Baumit PuraTop Textura "Kratz" 2 mm 111,50/Cubo 4,46/Kg

Consumo: aprox. 2,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 8,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 27247

Baumit Textura "Kratz" 3 mm 111,50/Cubo 4,46/Kg

Consumo: aprox. 3,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,4 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 27191

Baumit PuraTop Textura "Rille" 2 mm 111,50/Cubo 4,46/Kg

Consumo: aprox. 2,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 9,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 27382

Baumit PuraTop Textura "Rille" 3 mm 111,50/Cubo 4,46/Kg

Consumo: aprox. 3,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,9 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 27193

REVOCOS PROFESIONALES

Precio € IVA no incluido*



Baumit SilikonTop | E M R P N I

Revoco con base de silicona, altamente permeable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.

- Resistente a la intemperie ■ Permeable al vapor ■ Hidrófugo

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



Baumit SilikonTop Textura "Kratz" 1,5 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 2,5 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 10 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25181

Baumit SilikonTop Textura "Kratz" 2 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 2,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 8,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25802

Baumit SilikonTop Textura "Kratz" 3 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 3,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,4 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 24295

Continúa en página siguiente.

REVOCOS PROFESIONALES

Precio € IVA no incluido*

Viene de página anterior.



Baumit SilikonTop | E M R P N I

Baumit SilikonTop Textura "Rille" 2 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 2,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 9,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25172

Baumit SilikonTop Textura "Rille" 3 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 3,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,9 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25173

Baumit SilikonTop Fine Textura "Kratz" 1 mm 75,50/Cubo 3,02/Kg

Consumo: aprox. 2,0 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 12,5 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 26080W0



Baumit SilikatTop | O M P N

Revoco con base de silicato listo para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófugo. También apto para ser utilizado en restauraciones y en actuaciones en monumentos.

- Transpirable ■ Mineral ■ Especial para rehabilitación

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.

Baumit SilikatTop Textura "Kratz" 1,5 mm 58,50/Cubo 2,34/Kg

Consumo: aprox. 2,5 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 10 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25303

Baumit SilikatTop Textura "Kratz" 2 mm 58,50/Cubo 2,34/Kg

Consumo: aprox. 2,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 8,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 24288

Baumit SilikatTop Textura "Kratz" 3 mm 58,50/Cubo 2,34/Kg

Consumo: aprox. 3,9 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,4 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25305

Baumit SilikatTop Textura "Rille" 2 mm 58,50/Cubo 2,34/Kg

Consumo: aprox. 2,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 9,6 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 24289

Baumit SilikatTop Textura "Rille" 3 mm 58,50/Cubo 2,34/Kg

Consumo: aprox. 3,6 kg/m²
 Rendimiento: aprox. 6,9 m²/Cubo
 Envase: Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg
 Artículo Referencia: 25307

REVOCOS PROFESIONALES Precio € IVA no incluido*



Baumit GranoporTop | E P I

Revoco universal con base acrílica para exterior, apto para la mayoría de los requisitos. Hidrófugo.

- Resistente a la intemperie
- Permeable al vapor de agua
- Hidrófugo

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



Baumit GranoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm 58,50/Cubo

Consumo:	aprox. 2,5 kg/m ²	2,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25103	

Baumit GranoporTop Textura "Kratz" 2 mm 58,50/Cubo

Consumo:	aprox. 2,9 kg/m ²	2,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25104	

Baumit GranoporTop Textura "Kratz" 3 mm 58,50/Cubo

Consumo:	aprox. 3,9 kg/m ²	2,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25105	

Baumit GranoporTop Textura "Rille" 2 mm 58,50/Cubo

Consumo:	aprox. 2,6 kg/m ²	2,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25106	

Baumit GranoporTop Textura "Rille" 3 mm 58,50/Cubo

Consumo:	aprox. 3,6 kg/m ²	2,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25107	

REVOCOS DE DISEÑO Precio € IVA no incluido*



Baumit CreativTop | O E M R P N I

Revoco de acabado reforzado con silicona, altamente resistente a la intemperie y listo para aplicar. Con nuevo relleno funcional para un secado rápido de la fachada después de la lluvia, la niebla y la condensación. Revoco modelable para el diseño creativo de la fachada.

- Efecto de secado rápido (Drypor)
- Posibilidades de diseño infinitas
- Propiedades de aplicación mejoradas

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.



Baumit CreativTop Max 4.0 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 5,0 - 6,2 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 4,0 - 5,0 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26053	

Baumit CreativTop Trend 3.0 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 4,2 - 6,5 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,8 - 6,0 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26052	

Baumit CreativTop Vario 1.5 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 2,5 - 5 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 - 10 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26404	

Baumit CreativTop Fine 1.0 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 2,8 - 4,2 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 6 - 8,9 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26051	

Baumit CreativTop Pearl 0.5 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 1,5 - 3,5 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 7 - 16 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26405	

Baumit CreativTop Silk 0.2 mm 84,75/Cubo

Consumo:	aprox. 1,8 - 3,8 kg/m ²	3,39/Kg
Rendimiento:	aprox. 6 - 13 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26050	



Acceda a nuestros videos de acabados creativos Baumit



REVOCOS DE DISEÑO

Precio € IVA no incluido*



Baumit MosaikTop | O E M R P N I

Revoco con base acrílica, listo para usar para uso externo. Arena de cuarzo coloreada diseñada específicamente para el uso en la zona de salpicaduras de edificios y para elementos de diseño individuales. Consulte la ficha técnica del producto para conocer las imprimaciones recomendadas.

- Arena de cuarzo recubierta y coloreada
- Efecto de piedra natural
- Muy resistente



Baumit MosaikTop - Natural Line 25 Kg	94,50/Cubo
Consumo: aprox. 4,5 kg/m ²	3,78/Kg
Rendimiento: aprox. 5,5 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25kg, 1 palet = 32 cubos = 800 kg	
Artículo Referencia: 27092	

Baumit MosaikTop - Essential Line 25 Kg	94,50/Cubo
Consumo: aprox. 5,5 kg/m ²	3,78/Kg
Rendimiento: aprox. 4,5 m ² /Cubo	
Envase: Cubo 25kg, 1 palet = 32 cubos = 800 kg	
Artículo Referencia: 25197	

MOSAIK - NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

MOSAIK - ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass




M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristalino



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. Las posibles pequeñas diferencias cromáticas que se puedan apreciar entre las cartas de colores, manuales de colores, muestras de texturas y el material suministrado no pueden ser objeto de reclamación. La homogeneidad de la tonalidad del color solo se asegura en un mismo lote de producción.

REVOCO CON LIGANTES MINERALES

Precio € IVA no incluido*



Baumit Classico SEP | O E M R P N I

Revestimiento mineral de capa fina en diferentes texturas para el exterior. Flexible y apto para fratar. Resistente a la suciedad y permeable al vapor de agua. Se puede tinter bajo pedido. Consultar gama de colores Life disponibles y cantidad de pedido mínimo.

- Cal hidráulica
- Decoración con Pinturas Baumit Life
- Acabado mineral

Colores Life, ver páginas 8 - 11. Condiciones de suplementos de color, ver página 78.

Baumit Classico SEP 1 mm blanco	102,00/Saco
Consumo: aprox. 2,2 kg/m ² /2 mm	4,08/Kg
Granulometría: 0 - 1 mm	
Rendimiento: aprox. 11,4 m ² /saco	
Envase: Saco: 25 kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia: 430339	

Baumit Classico SEP 2 mm blanco	102,00/Saco
Consumo: aprox. 3,3 kg/m ² /2 mm	4,08/Kg
Granulometría: 0 - 2 mm	
Rendimiento: aprox. 7,6 m ² /saco	
Envase: Saco: 25 kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia: 430039	

Baumit Classico SEP 3 mm blanco	102,00/Saco
Consumo: aprox. 4,0 kg/m ² /3 mm	4,08/Kg
Granulometría: 0 - 3 mm	
Rendimiento: aprox. 6,3 m ² /saco	
Envase: Saco: 25 kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia: 430015	

Baumit Classico SEP 4 mm blanco	102,00/Saco
Consumo: aprox. 5,5 kg/m ² /4 mm	4,08/Kg
Granulometría: 0 - 4 mm	
Rendimiento: aprox. 4,5 m ² /saco	
Envase: Saco: 25 kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia: 404009	

0018	0019	0036	0038	0184	0186	0188	0206	0208	0216
0217	0219	0294	0296	0297	0298	0344	0346	0348	0395
0397	0399	0564	0566	0568	0604	0607	0609	0705	0707
0709	0774	0776	0778	0835	0837	0839	0874	0876	0877
0879	0924	0926	0927	1034	1036	1038	1039	1117	1119
1136	1138								

Los ejemplos mostrados están diseñados como una guía de color para el producto seleccionado. No puede garantizarse que los colores de los materiales suministrados sean absolutamente idénticos. Para otros colores se ruega consultar.



Imprimaciones y Aditivos

Ver Catálogo 2022, página 82

IMPRIMACIONES

Precio €
IVA no incluido*



Baumit UniPrimer | OEMRPNI

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

- Regula la absorción
- Mejora la adhesión
- Libre de disolventes

Baumit UniPrimer 25 Kg **88,50/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m ² sobre enfoscados / aprox. 0,40 kg/m ² sobre bases de revoco	3,54/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m ² /Cubo sobre enfoscados / aprox. 60 m ² /Cubo sobre bases de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

Baumit UniPrimer 5 Kg **23,50/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m ² sobre enfoscados / aprox. 0,40 kg/m ² sobre bases de revoco	4,70/Kg
Rendimiento:	aprox. 20 - 25 m ² /Cubo sobre enfoscados / aprox. 12 m ² /Cubo sobre bases de revoco	
Envase:	Cubo 5 kg, 1 palet = 48 cubos = 240 Kg	
Artículo Referencia:	21225	



Baumit FillPrimer | OEMRPNI

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

- Para rellenar fisuras
- Reforzado con fibras
- Libre de disolventes

Baumit FillPrimer 25 Kg **93,00/Cubo**

Consumo:	aprox. 0,30 kg/m ²	3,72/Kg
Rendimiento:	aprox. 80 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25413	

IMPRIMACIONES

Precio €
IVA no incluido*



Baumit MultiPrimer

Imprimación permeable al vapor de agua para consolidar superficies minerales y orgánicas antes de la aplicación de revocos y pinturas para fachadas Baumit.

- Consolida la superficie
- Uso universal
- Abierto a la difusión

Baumit MultiPrimer 10 L **36,10/Garrafa**

Consumo:	aprox. 0,10 - 0,25kg/m ² dependiendo del grado de disolución	3,61/L
Rendimiento:	48 - 120 m ² /Envase	
Envase:	Garrafa 10 L	
Artículo Referencia:	23208	



Baumit FungoFluid **NUEVO FORMATO**

Solución acuosa para el tratamiento de fachadas o superficies afectadas por mohos o algas. Libre de disolventes.

- Para fachadas impecables
- Contra algas y hongos
- Listo para usar

Baumit FungoFluid 5 L **41,06/Garrafa**

Consumo:	aprox. 0,05L - 0,1L según grado de disolución	8,21/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 100 m ² /envase	
Envase:	Garrafa 5 L	
Artículo Referencia:	292833	



Baumit ReClean

Líquido de limpieza concentrado con gran capacidad desengrasante para todos los revocos. Biodegradable. Según el grado de suciedad se puede diluir con agua en una proporción 1:10.

- Alto poder de limpieza
- Biodegradable
- Universal

Baumit ReClean 5 L **40,25/Garrafa**

Consumo:	aprox 0,2 L/m ²	8,05/L
Rendimiento:	aprox. 25 m ² /envase	
Envase:	Garrafa 5 L	
Artículo Referencia:	26228	



Baumit SanovaPrimer

Imprimación de silicato para la estabilización de superficies minerales arenosas. Apto para revocos de cal, cemento y yeso. Transparente.

- Para consolidar superficies
- Para sustratos minerales
- Con base de silicato

Baumit SanovaPrimer 10 L **83,50/Garrafa**

Consumo:	aprox 0,2 L/m ² por capa	8,35/L
Rendimiento:	aprox. 50 m ² /garrafa	
Envase:	Garrafa 10 L	
Artículo Referencia:	27089	

IMPRIMACIONES

Precio €
IVA no incluido*



Baumit SuperPrimer

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

- Punte de unión
- Para bases no absorbentes
- Sin disolventes

Baumit SuperPrimer 5 kg	67,15/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/m ² por capa
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 5 kg, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg
Artículo Referencia:	27087

Baumit SuperPrimer 20 kg	201,40/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m ² por capa
Rendimiento:	aprox. 60 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg
Artículo Referencia:	27086



Baumit SperrGrund

Imprimación especial de color blanco, lista para aplicar. Para exteriores e interiores. Actúa contra sustancias que se desprenden de placas de cartón-yeso, placas de fibra de yeso, etc.

- Previene desprendimientos de sustancias
- Tintado en blanco
- Para interiores y exteriores

Baumit SperrGrund 14 L	140,00/Cubo
Consumo:	aprox 0,42L/m ² por 2 capas
Rendimiento:	aprox. 34 m ² /Cubo
Envase:	Cubo de 14 L, 1 palet = 24 cubos = 336 L
Artículo Referencia:	25331



ADITIVOS

Precio €
IVA no incluido*



Baumit SpeedTop

Aditivo listo para aplicar para SilikonTop y GranoporTop. Acelera la puesta en obra y refuerza la durabilidad para fachadas con humedad alta, temperaturas bajas y niebla. Puede añadirse con temperaturas de entre + 1° C y ≤ + 15° C, con una humedad relativa del aire ≤ 95%.

Baumit SpeedTop 250 ml	5,64/Botella
Consumo:	1 botella/cubo
Envase:	Botellas de 250 ml, 1 caja = 24 botellas = 6L
Artículo Referencia:	23794



Baumit SpeedFlex

Aditivo listo para usar con el mortero PowerFlex, libre de cemento. Acelera la formación de una película protectora y mejora la estabilidad en la fachada en caso de mucha humedad del aire, niebla y temperaturas bajas. Puede aplicarse posteriormente entre temperaturas de ≥ + 1° C y ≤ + 15° C y una humedad relativa del aire de ≤ 95 %

Baumit SpeedFlex 165 ml	5,27/Botella
Consumo:	1 botella (= 165 ml) por 25 kg PowerFlex
Envase:	165 ml, 1 caja = 24 botellas = 3,96 l
Artículo Referencia:	16424



Una cascada de iones

ionit

**UN AIRE INTERIOR
SALUDABLE
QUE REDUCE
LAS ALERGIAS**



Respire un aire limpio y saludable en su propio hogar. Con IonitColor, Baumit ha creado una nueva generación de pintura para interiores. Baumit IonitColor genera iones de aire que ayudan a mantener la salud. En plena naturaleza podrá encontrar una alta concentración de iones junto a cascadas y bosques. Se ha demostrado que estos iones de aire tienen un efecto beneficioso en la salud y el bienestar. Los iones se adhieren al polvo en suspensión y al polen en el aire y acaban deslizándose hacia el suelo. Esto reduce las partículas en suspensión y previene alergias. Además, mejora la concentración, el rendimiento y aporta importantes ventajas a su sistema inmunológico. Baumit Ionit y su función beneficiosa ha sido probada científicamente en Baumit Viva Research Park*.

*Viva Research Park es el laboratorio más importante para la comparación de materiales de la construcción.

El Sistema SATE

Un sistema de aislamiento térmico adecuado no solo contribuye considerablemente a la eficiencia energética de su edificio, sino asegura un hogar confortable con calor en invierno y frescor en verano. Baumit le ofrece el Sistema SATE adecuado para sus necesidades.

	OpenSystem	Starsystem EPS	Starsystem Mineral	StarSystem Resolution
	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología única Open Sistema transpirable Para obra nueva y rehabilitación 	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia probada Compatible con muchas soluciones Para obra nueva y rehabilitación 	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia contra el fuego Mineral Alta permeabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> 30% más de aislamiento Solución para exigencias constructivas específicas Más espacio habitable
ACABADO FINAL	NanoporTop	SilikonTop	NanoporTop/SilikatTop	PuraTop
IMPRIMACIÓN	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
MORTERO DE REFUERZO	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
PANEL AISLANTE	open air	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution
MORTERO ADHESIVO	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
ESPIGA	StarTrack	Espiga de rotación S	Espiga de rotación S	Espiga de rotación S

	ProSystem	Starsystem Nature	PowerSystem	CeramicSystem
	<ul style="list-style-type: none"> Sistema polivalente Relación calidad precio óptima Para obra nueva y rehabilitación 	<ul style="list-style-type: none"> Fibra de madera para un aislamiento natural Altamente transpirable 100% reciclable 	<ul style="list-style-type: none"> Alta resistencia a impactos Para requisitos extremos Libre de cemento 	<ul style="list-style-type: none"> Altamente resistente a la intemperie Máxima resistencia mecánica Moderno y tradicional
ACABADO FINAL	GranoporTop	NanoporTop	StarTop	Capa cerámica Clinker/Cerámica
IMPRIMACIÓN	UniPrimer	UniPrimer		
MORTERO DE REFUERZO	ProContact	MultiContact MC 55 W	PowerFlex (x2 para doble refuerzo)	ProContact
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO	StarTex	StarTex	StarTex (x2 para doble refuerzo)	CeramicTex
PANEL AISLANTE	ProTherm	NatureTherm	StarTherm	StarTherm
MORTERO ADHESIVO	ProContact	StarContact	StarContact	ProContact
ESPIGA	Espiga de golpeo N	Anclaje para madera STR H	Espiga de rotación S	Espiga de Rotación S

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior se debe aplicar conforme a las recomendaciones de Baumit y según las normas vigentes. Para más información, consulte las Fichas Técnicas de Baumit.

TABLAS DE PRECIOS SATE - EJEMPLOS DE CÁLCULO

O OpenSystem

m² de BAUMIT openSystem
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
 Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit open air 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² 14,95	
3 Baumit openContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 12,0 kg/m ² 13,20	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² 0,89	
1 Baumit NanoporTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² 9,88	
6 Baumit StarTrack Red - Anclajes adhesivos	aprox. 6,00 Ud/m ² 4,62	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa open air 6 cm aprox. /m ² SIN IVA	45,05	0,40
- Con placa open air 8 cm (Coste total material aprox. /m ² SIN IVA)	50,03	0,32
- Con placa open air 10 cm (Coste total material aprox. /m ² SIN IVA)	55,01	0,26
- Con placa open air 12 cm (Coste total material aprox. /m ² SIN IVA)	60,00	0,23

M Starsystem Mineral

m² de BAUMIT Starsystem Mineral
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
 Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit Starsystem Mineral 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² 33,36	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 12,0 kg/m ² 11,52	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² 0,89	
1 Baumit SilikatTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² 5,85	
6 Baumit Espiga S 115 - Anclajes mecánicos	aprox. 6 Ud/m ² 2,98	
Coste material Sistema completo con aislamiento MineralTherm 6 cm aprox. €/m ² SIN IVA	56,11	0,45
Coste material Sistema completo con aislamiento MineralTherm 8 cm aprox. €/m ² SIN IVA	65,94	0,36
Coste material Sistema completo con aislamiento MineralTherm 10 cm aprox. €/m ² SIN IVA	82,29	0,30
Coste material Sistema completo con aislamiento MineralTherm 12 cm aprox. €/m ² SIN IVA	94,62	0,26

E Starsystem EPS

m² de BAUMIT StarSystem EPS
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
 Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² 11,62	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m ² 9,60	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² 0,89	
1 Baumit SilikonTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² 7,55	
6 Baumit Espiga S 115 - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m ² 2,98	
Coste material Sistema completo con StarTherm 6 cm aprox. €/m ² SIN IVA	34,15	0,41
Coste material Sistema completo con StarTherm 8 cm aprox. €/m ² SIN IVA	41,82	0,33
Coste material Sistema completo con StarTherm 10 cm aprox. €/m ² SIN IVA	47,18	0,27
Coste material Sistema completo con StarTherm 12 cm aprox. €/m ² SIN IVA	52,54	0,23

R StarSystem Resolution

m² de BAUMIT StarSystem Resolution
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
 Precios válidos para terminaciones acabadas en 1

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit StarTherm Resolution 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² 48,81	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m ² 9,60	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² 0,89	
1 Baumit PuraTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² 10,78	
6 Baumit Espiga S 115 - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m ² 2,98	
Coste material Sistema completo con StarTherm Resolution 6 cm aprox. €/m ² SIN IVA	74,57	0,30
Coste material Sistema completo con StarTherm Resolution 8 cm aprox. €/m ² SIN IVA	91,25	0,24
Coste material Sistema completo con StarTherm Resolution 10 cm aprox. €/m ² SIN IVA	108,26	0,20
Coste material Sistema completo con StarTherm Resolution 12 cm aprox. €/m ² SIN IVA	125,28	0,17

TABLAS DE PRECIOS SATE - EJEMPLOS DE CÁLCULO

P ProSystem

m² de BAUMIT ProSystem
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit ProTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² ... 9,64	
3 Baumit ProContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m ² ... 7,60	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² ... 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² ... 0,89	
1 Baumit GranoporTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² ... 5,65	
6 Baumit Espiga N 095 - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m ² ... 1,78	
Coste material Sistema completo con aislamiento ProTherm 6 cm aprox. €/m² SIN IVA	27,08	0,46
Coste material Sistema completo con aislamiento ProTherm 8 cm aprox. €/m² SIN IVA	30,43	0,37
Coste material Sistema completo con aislamiento ProTherm 10 cm aprox. €/m² SIN IVA	33,85	0,31
Coste material Sistema completo con aislamiento ProTherm 12 cm aprox. €/m² SIN IVA	37,47	0,27

I PowerSystem

m² de BAUMIT PowerSystem
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

	Precios con 1 CAPA PowerFlex y 1 MALLA StarTex €/m ²	Precios con 2 CAPAS PowerFlex y 2 MALLAS StarTex €/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
3 Baumit StarContact - Mortero adhesivo	aprox. 5,0 kg/m ² ... 4,80	aprox. 5,0 kg/m ² ... 4,80	
5 Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,0 m ² ... 11,62	1,0 m ² ... 11,62	
2 Baumit PowerFlex - Mortero de refuerzo	aprox. 3,50 kg/m ² ... 10,85	aprox. 7,00 kg/m ² ... 21,70	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² ... 1,52	aprox. 2,2 m ² /m ² ... 3,04	
1 Baumit StarTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² ... 8,55	aprox. 2,50 kg/m ² ... 8,55	
6 Baumit Espiga S 115	aprox. 6,00 Ud/m ² ... 2,98	aprox. 6,00 Ud/m ² ... 2,98	
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 6 cm aprox. /m² SIN IVA	40,32	52,68	0,41
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 8 cm aprox. /m² SIN IVA	47,98	60,35	0,33
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 10 cm aprox. /m² SIN IVA	53,34	65,71	0,27
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 12 cm aprox. /m² SIN IVA	58,71	71,08	0,23

N Starsystem Nature

m² de BAUMIT Starsystem Nature (Cálculo para montaje sobre madera)
Terminaciones posibles: *Life* 888 colores de Baumit
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
5 Baumit NatureTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² ... 33,68	
3 Baumit MC 55 - Mortero de refuerzo	aprox. 7,0 kg/m ² ... 7,14	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² ... 1,52	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m ² ... 0,89	
1 Baumit NanoporTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m ² ... 9,88	
6 Baumit Espiga especial STR H 100 - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m ² ... 4,26	
Coste material Sistema completo con aislamiento NatureTherm 6 cm aprox. /m² SIN IVA	57,36	0,52
Coste material Sistema completo con aislamiento NatureTherm 8 cm aprox. /m² SIN IVA	80,08	0,43
Coste material Sistema completo con aislamiento NatureTherm 10 cm aprox. /m² SIN IVA	94,50	0,36
Coste material Sistema completo con aislamiento NatureTherm 12 cm aprox. /m² SIN IVA	110,49	0,31

C CeramicSystem

m² de BAUMIT CeramicSystem
Terminaciones posibles: Plaqueta cerámica a elegir según características técnicas (no incluida en el cálculo)

Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones

	€/m ²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
6 Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m ² ... 11,62	
4 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m ² ... 9,60	
5 Baumit CeramicTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m ² /m ² ... 2,92	
3 Baumit CeramicFix - Mortero Adhesivo plaqueta cerámica	aprox. 6,00 kg/m ² ... 6,00	
2 Baumit Ceramic S - Mortero para juntas	aprox. 5,00 kg/m ² ... 12,85	
7 Baumit espiga de Rotación S 115 - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m ² ... 2,98	
1 Plaqueta cerámica (a elegir, plaqueta cerámica no incluida en el precio)		
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 6 cm aprox. /m² SIN IVA	45,96	0,41
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 8 cm aprox. /m² SIN IVA	50,24	0,33
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 10 cm aprox. /m² SIN IVA	54,86	0,27
Coste material Sistema completo con aislamiento StarTherm 12 cm aprox. /m² SIN IVA	59,48	0,23



Adhesivos y Morteros de refuerzo

Ver Catálogo 2022, páginas 52 a 72

ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO Precio € IVA no incluido*



Baumit openContact | O

Mortero adhesivo y de refuerzo único de alta calidad con cemento blanco, especial para Baumit OpenSystem. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Altamente permeable al vapor, muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie con excelentes propiedades de aplicación. Para proyectos de altos requerimientos de clima interior, para una hogar que respira.

- Altamente permeable al vapor
- Blanco
- Fácil de aplicar

Baumit openContact 25 Kg	27,50/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	23360MA



Baumit StarContact Light White | E M R N

Mortero adhesivo y de refuerzo en polvo con base mineral, en color blanco natural, especialmente indicado para aplicación mecánica en Sistemas SATE Baumit StarSystem, ResolutionSystem, MineralSystem y NatureSystem. Debido a sus aditivos ligeros, tiene un alto rendimiento y es adecuado para recubrimientos de capa fina (3 mm), capa media (5 mm) y capa gruesa (8 mm). La aplicación de la capa fina solo está permitida en un sistema con paneles de EPS.

- Para espesores de aplicación mayores
- Alto rendimiento
- Especialmente adecuado para aplicaciones mecánicas

Baumit StarContact Light White 25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	Adhesivo: aprox. 3,5 - 6,0 kg/m ² (adhesivo) Refuerzo: capa 3 mm: aprox. 3,0 - 4,0 kg/m ² • capa 5 mm: aprox. 5,5 - 6,5 kg/m ² • capa 8 mm: aprox. 8,0 kg/m ²
Rendimiento:	Adhesivo: aprox. 4,0 - 7,0 m ² /Saco Refuerzo: capa 3 mm: aprox. 6,0 - 8,5 m ² /Saco • capa 5 mm: aprox. 4,0 - 4,5 m ² • capa 8 mm: aprox. 3,0 m ²
Envase:	saco de 25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1200 kg
Artículo Referencia:	18971BSI



Baumit StarContact | E M R P N I C

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulada para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

- Muy resistente a la intemperie
- Excelentes propiedades de aplicación
- Mayor adherencia

Baumit StarContact 25 Kg	24,00/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	26100MA2



ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO Precio € IVA no incluido*



Baumit ProContact | P

Mortero adhesivo y de refuerzo de para Baumit ProSystem. Cumple con todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Resistente a la intemperie, flexible, preparado para condiciones climáticas durante la aplicación exigentes. Para soluciones profesionales y económicas.

- Universal
- Económico
- Uso profesional

Baumit ProContact 25 Kg	20,00/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	27100MA



ADHESIVOS Precio € IVA no incluido*



Baumit NivoFix | P

Adhesivo especial en polvo mineral para paneles StarTherm y ProTherm, mezclado en fábrica para la aplicación manual para el pegado en superficies rugosas. Mortero de gran fuerza adhesiva para exterior e interior y para igualar niveles. No es válido para refuerzo de malla.

Baumit NivoFix 25 Kg	14,25/Saco
Consumo:	aprox. 5 kg/m ² (adhesivo)
Rendimiento:	aprox. 5 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	99016MA



Baumit SupraFix | E P

Adhesivo mineral en polvo, con base de cemento, con gran adherencia. Especialmente indicado para utilizar sobre panel de madera OSB o similar, y sobre soportes base bituminosos.

- Para soportes base de madera
- Gran adherencia
- Flexible

Baumit SupraFix 25 Kg	28,25/Saco
Consumo:	aprox. 2,0 - 2,5 kg/m ² en aplicación integral aprox. 4,0 - 4,5 kg/m ² en el método del punto y del reborde perimetral
Rendimiento:	aprox. 10-12,5 m ² /saco en aplicación integral aprox. 5,6-6,25 m ² /saco en el método del punto y del reborde perimetral
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 54 Sacos = 1.350 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	26135



Baumit DispoFix | E M N

Adhesivo de dispersión listo para usar para una fuerte adherencia sobre paneles EPS, fenólicos, de lana mineral y de madera.

- Listo para usar
- Para sustratos de madera
- Fuerte adherencia

Baumit DispoFix 25 Kg	130,50/Cubo
Consumo:	aprox. 1,5 - 2,5 kg/m ²
Rendimiento:	aprox. 10 - 16,5 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 24 cubos = 600 kg.
Artículo Referencia:	259

Baumit. Ideas con futuro.

MORTERO DE REFUERZO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit PowerFlex | I

Mortero sin cemento, listo para aplicar, altamente flexible y resistente contra esfuerzos mecánicos mediante fibras especiales integrante del sistema PowerSystem que, mediante la aplicación de una doble capa de refuerzo (2x StarTex y 2x PowerFlex) ofrece una especial protección a los Sistemas SATE en zona susceptibles a impactos (p.e. zócalos).

- Alta resistencia mecánica
- Libre de cemento
- Reforzado con fibra



Baumit PowerFlex 25 Kg	77,50/Cubo
Consumo:	aprox. 3,5 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 7 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 24 cubos = 600 kg
Artículo Referencia:	26118

MORTERO REFORZADO CON FIBRAS

Precio €
IVA no incluido*



MultiContact MC 55 W | N

Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes, de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibras. Grosor de capa: min. 3 mm.



MultiContact MC 55 W 25 Kg	25,50/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	26136

MORTEROS DE PROTECCIÓN PARA ZÓCALOS

Precio €
IVA no incluido*



Baumit BituFix 2K

Mortero de capa gruesa de dos componentes, con relleno de EPS, sobre base de betún, sin disolventes. Aplicación en frío. Para el pegado de paneles Baumit XPS en zócalos.

BituFix 2K Kit	94,20/Kit
Consumo:	aprox. 4 - 8 L/m ²
Rendimiento:	aprox. 4 - 7,5 m ² /Kit
Envase:	Kit 30 L, 1 palet = 12 Kits = 360 L
Artículo Referencia:	24106



Baumit FlexProtect (SockelSchutz Flexibel) | O E M R P N I

Protector flexible contra la humedad, indicado en caso de salpicaduras, humedad del suelo y agua de infiltración e indicado especialmente para su aplicación en sistemas SATE. De elasticidad duradera, endurecedor, impermeable, resistente contra rayos ultravioletas, sin disolventes.



Baumit FlexProtect 20 Kg	98,60/Saco
Consumo:	aprox. 1,5 kg/m ²
Rendimiento:	aprox. 6,7 m ² /Saco
Envase:	Saco 20 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg
Artículo Referencia:	30178

MORTERO PARA PIEZAS REVESTIMIENTO CERÁMICO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit CeramicFix

Mortero adhesivo para el pegado mediante el sistema de doble encolado de plaquetas cerámicas, gres, gresite, piedra natural, ladrillo klinker y gres porcelánico. Resistente al agua y las heladas. Parte del Sistema Certificado Cerámico.

- Componente de Baumit CeramicSystem
- Buena retención del agua
- Alta resistencia



CeramicFix 25 kg	25,00/Saco
Consumo:	aprox. 3 - 7 Kg/m ² (dependiendo del tamaño de la cerámica)
Rendimiento:	aprox. 3,6 - 8,30 m ² /Saco
Envase:	Saco 25kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg (PEDIDO MÍNIMO 1 PALET)
Artículo Referencia:	890110

MORTEROS PARA JUNTAS

Precio €
IVA no incluido*



Baumit Ceramic S

Mortero especial para juntas, hidrófobo, elasticado para rejuntado tipo lechada de revestimientos (cerámicos, klinker y especiales). Componente de Baumit CeramicSystem. Disponibles en gris y otros colores previo pedido. Según UNE-EN 998-2: G, M10

- Para placas no absorbentes y lisas
- Repelente al agua
- Muy flexible



Baumit Ceramic S 25 kg	64,25/Saco
Consumo:	aprox. 4 - 6,5 Kg/m ² (dependiendo del tamaño de la cerámica)
Rendimiento:	aprox. 4 - 6,25 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 Kg (PEDIDO MÍNIMO 12 Sacos por tonalidad de color)
Artículo Referencia:	535069 - Blanco especial
Artículo Referencia:	535070 - Blanco crudo
Artículo Referencia:	535071 - Blanco grisáceo
Artículo Referencia:	535072 - Beige arena
Artículo Referencia:	535073 - Gris plata
Artículo Referencia:	535074 - Gris oscuro
Artículo Referencia:	535075 - Antracita
Artículo Referencia:	535076 - Negro
Artículo Referencia:	535077 - Gris hormigón



Baumit Ceramic F

Mortero especial para juntas, hidrófobo, elasticado para el rejuntado de revestimientos (cerámicos, klinker y especiales) con junta guía. Componente de Baumit CeramicSystem. Disponible en gris y otros colores, previo pedido. Según UNE-EN 998-2: G, M10

- Para placas absorbentes y de superficie irregular
- Repelente al agua
- Muy flexible



Baumit Ceramic F 25 kg	64,25/Saco
Consumo:	aprox. 5 - 7,5 Kg/m ² (dependiendo del tamaño de la cerámica)
Rendimiento:	aprox. 3,5 - 5 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 Kg (PEDIDO MÍNIMO 12 Sacos por tonalidad de color)
Artículo Referencia:	535060 - Blanco especial
Artículo Referencia:	535061 - Blanco crudo
Artículo Referencia:	535068 - Blanco grisáceo
Artículo Referencia:	535063 - Beige arena
Artículo Referencia:	535064 - Gris plata
Artículo Referencia:	535065 - Gris oscuro
Artículo Referencia:	535066 - Antracita
Artículo Referencia:	535067 - Negro

SELECCIÓN CROMÁTICA PARA CERAMIC S Y CERAMIC F



Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión.



Paneles de Aislamiento

Ver Catálogo 2022, páginas 52 a 72

PANEL AISLANTE OPEN

Precio € IVA no incluido*



Baumit open air 031 | O

Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor $\mu \leq 10$), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector como parte del sistema de Baumit open.

Baumit open air 031 (100x50 cm) Consultar precio y plazo de entrega

Conductividad térmica: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
00304WO	4 cm	12 Paneles/paquete = 6 m ²	1,29 m ² K/W
00306WO	6 cm	8 Paneles/paquete = 4 m ²	1,94 m ² K/W
00308WO	8 cm	6 Paneles/paquete = 3 m ²	2,58 m ² K/W
00310WO	10 cm	5 Paneles/paquete = 2,5 m ²	3,23 m ² K/W
00312WO	12 cm	4 Paneles/paquete = 2 m ²	3,87 m ² K/W
00314WO	14 cm	3 Paneles/paquete = 1,5 m ²	4,52 m ² K/W
00316WO	16 cm	3 Paneles/paquete = 1,5 m ²	5,16 m ² K/W
00318WO	18 cm	3 Paneles/paquete = 1,5 m ²	5,81 m ² K/W
00320WO	20 cm	2 Paneles/paquete = 1 m ²	6,45 m ² K/W

PANEL AISLANTE EPS

Precio € IVA no incluido*



Baumit StarTherm 032 | E P I

Panel aislante de poliestireno de color gris con propiedades termoaislantes mejoradas. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Baumit StarTherm 032 Consultar precio y plazo de entrega

Conductividad térmica: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Resist. Térmica
02102	2 cm	0,63 m ² K/W
02104	4 cm	1,25 m ² K/W
02106	6 cm	1,88 m ² K/W
02108	8 cm	2,50 m ² K/W
02110	10 cm	3,13 m ² K/W
02112	12 cm	3,75 m ² K/W
02114	14 cm	4,38 m ² K/W
02116	16 cm	5,00 m ² K/W
02118	18 cm	5,63 m ² K/W
02220	20 cm	6,25 m ² K/W

Consultar packaging y dimensiones según zona a suministrar.

PANEL AISLANTE EPS

Precio € IVA no incluido*



Baumit ProTherm 037 | E P I

Panel aislante de poliestireno expandido (EPS) de color blanco. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Baumit ProTherm 037 Consultar precio y plazo de entrega

Conductividad térmica: $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Resist. Térmica
00202	2 cm	0,54 m ² K/W
00204	4 cm	1,08 m ² K/W
00206	6 cm	1,62 m ² K/W
00208	8 cm	2,16 m ² K/W
00210	10 cm	2,70 m ² K/W
02120	12 cm	3,24 m ² K/W
02140	14 cm	3,78 m ² K/W
02160	16 cm	4,32 m ² K/W
02180	18 cm	4,86 m ² K/W
02200	20 cm	5,41 m ² K/W

Consultar packaging y dimensiones según zona a suministrar.

PANEL AISLANTE PARA ZÓCALO

Precio € IVA no incluido*



Baumit EPS S 035 Zócalo (Sockeldämmplatte) | E P I

Panel aislante de EPS (poliestireno expandido) con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 50 x 100 cm. Según normativa EN 13163

Baumit EPS S 035 Zócalo Consultar precio y plazo de entrega

Conductividad térmica: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	m2/paquete	Resist. Térmica
26302	2 cm	12	0,57 m ² K/W
26303	3 cm	8	0,86 m ² K/W
26304	4 cm	6	1,14 m ² K/W
26305	5 cm	5	1,43 m ² K/W
26306	6 cm	4	1,71 m ² K/W
26308	8 cm	3	2,20 m ² K/W
26310	10 cm	2,5	2,86 m ² K/W
26312	12 cm	2	3,43 m ² K/W
26314	14 cm	1,5	4,00 m ² K/W
26316	16 cm	1,5	4,57 m ² K/W
26318	18 cm	1	5,14 m ² K/W
26320	20 cm	1	5,71 m ² K/W

PANEL AISLANTE PARA ZÓCALO Precio € IVA no incluido*



Baumit XPS


Panel aislante de espuma rígida de poliestireno extruido con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 60 x 125 cm.



Baumit XPS (125x60 cm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK (20-60 mm); } 0,035 \text{ W/mK (70-80 mm); } 0,036 \text{ W/mK (100-160 mm); } 0,038 \text{ W/mK (180-400 mm)}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
00202WO	2 cm	20 Paneles/paquete = 15,00 m ²	0,61 m ² K/W
00203WO	3 cm	14 Paneles/paquete = 10,50 m ²	0,91 m ² K/W
00204WO	4 cm	10 Paneles/paquete = 7,50 m ²	1,21 m ² K/W
00205WO	5 cm	8 Paneles/paquete = 6,00 m ²	1,52 m ² K/W
00206WO	6 cm	7 Paneles/paquete = 5,25 m ²	1,82 m ² K/W
00208WO	8 cm	5 Paneles/paquete = 3,75 m ²	2,29 m ² K/W
00210WO	10 cm	4 Paneles/paquete = 3,00 m ²	2,78 m ² K/W
00212WO	12 cm	4 Paneles/paquete = 3,00 m ²	3,33 m ² K/W
00214WO	14 cm	3 Paneles/paquete = 2,25 m ²	3,89 m ² K/W
00216WO	16 cm	3 Paneles/paquete = 2,25 m ²	4,44 m ² K/W
00218WO	18 cm	2 Paneles/paquete = 1,50 m ²	4,74 m ² K/W
00220WO	20 cm	2 Paneles/paquete = 1,50 m ²	5,26 m ² K/W

PANEL AISLANTE FENÓLICO Precio € IVA no incluido*



Baumit Resolution 022 | E

Panel de aislamiento de fachada con prestaciones aislantes extremadamente altas. Núcleo con base de espuma fenólica recubierto en ambos lados con 3 mm de espesor de EPS-F gris. Permite pulir la superficie del tablero para igualar cualquier desnivel durante la instalación. Especialmente indicado para huecos de ventanas, aleros, etc. Espesor de 40 - 300 mm. Ambos lados cubiertos con EPS-F gris.



Baumit Resolution 022 (100X50 cm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
RES2005WO	5 cm	10 Paneles/paquete = 5,00 m ²	2,27 m ² K/W
RES2006WO	6 cm	8 Paneles/paquete = 4,00 m ²	2,73 m ² K/W
RES2008WO	8 cm	6 Paneles/paquete = 3,00 m ²	3,64 m ² K/W
RES2010WO	10 cm	5 Paneles/paquete = 2,50 m ²	4,55 m ² K/W
RES2012WO	12 cm	4 Paneles/paquete = 2,00 m ²	5,45 m ² K/W
RES2014WO	14 cm	3 Paneles/paquete = 1,50 m ²	6,36 m ² K/W
RES2016WO	16 cm	3 Paneles/paquete = 1,50 m ²	7,27 m ² K/W
RES2018WO	18 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	8,18 m ² K/W
RES2020WO	20 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	9,09 m ² K/W

PANEL AISLANTE DE LANA MINERAL Precio € IVA no incluido*



Baumit MineralTherm | M

Panel aislante no inflamable de lana mineral, imprimada por las 2 caras. Según normativa EN 13162 con propiedades aislantes y acústicas mejoradas. Forma parte de Baumit MineralSystem.



Baumit MineralTherm, imprimada a dos caras (62,5x80 cm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK (40-50 mm); } 0,036 \text{ W/mK (60-220 mm)}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
17608	8 cm	3 Paneles/paquete = 1,50 m ²	2,22 m ² K/W
17610	10 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	2,78 m ² K/W
17612	12 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	3,33 m ² K/W
17614	14 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	3,89 m ² K/W
17616	16 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	4,44 m ² K/W
17618	18 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	5,00 m ² K/W
17620	20 cm	2 Paneles/paquete = 1,00 m ²	5,56 m ² K/W

Para tamaños menores a 8 cm, consultar.

PANEL AISLANTE DE LANA MINERAL Precio € IVA no incluido*



Baumit MineralTherm Duo | M

Panel aislante no inflamable de doble densidad no revestido, específico para fachadas con Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

Baumit MineralTherm Duo (120x60 cm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
126774	5 cm	6 Paneles/paquete = 4,32 m ²	1,40 m ² K/W
139655	6 cm	5 Paneles/paquete = 3,6 m ²	1,65 m ² K/W
139656	8 cm	4 Paneles/paquete = 2,88 m ²	2,25 m ² K/W
139657	10 cm	3 Paneles/paquete = 2,16 m ²	2,80 m ² K/W
131272	12 cm	2 Paneles/paquete = 1,44 m ²	3,35 m ² K/W
139658	14 cm	2 Paneles/paquete = 1,44 m ²	3,95 m ² K/W
139659	16 cm	2 Paneles/paquete = 1,44 m ²	4,50 m ² K/W
139660	18 cm	2 Paneles/paquete = 1,44 m ²	5,05 m ² K/W
139661	20 cm	2 Paneles/paquete = 1,44 m ²	5,60 m ² K/W



Baumit MineralTherm Lamela | M C

Panel aislante de fachada de lana mineral tipo Lamela, imprimado a 2 caras, no inflamable. Según normativa EN 13162. Componente del Sistema SATE EPS, como cortafuegos aislante.

Baumit MineralTherm Lamela (120x20 cm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
27610	10 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	2,94 m ² K/W
27612	12 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	3,53 m ² K/W
27614	14 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	4,12 m ² K/W
27616	16 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	4,71 m ² K/W
27618	18 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	5,29 m ² K/W
27620	20 cm	4 Paneles/paquete = 0,96 m ²	5,88 m ² K/W

PANEL AISLANTE DE MADERA Precio € IVA no incluido*



Baumit NatureTherm | N

Panel aislante para el empleo en superficies de madera.

Baumit NatureTherm 045; 145x58 cms (60 a 120 mm); 120x60 cms (20 a 40 mm) Consultar precio y plazo de entrega
 Conductividad térmica: $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

Artículo Referencia	Espesor	Packaging	Resist. Térmica
P15310006	2 cm	96 Placas/palet = 69,1 m ²	0,44 m ² K/W
P15310007	4 cm	48 Placas/palet = 34,60 m ²	0,89 m ² K/W
P15310041	6 cm	36 Placas/palet = 30,3 m ²	1,33 m ² K/W
P15310043	8 cm	28 Placas/palet = 23,50 m ²	1,78 m ² K/W
P15310044	10 cm	22 Placas/palet = 18,5 m ²	2,22 m ² K/W
P15310045	12 cm	18 Placas/palet = 15,10 m ²	2,67 m ² K/W

Mallas y Fijaciones

Ver Catálogo 2022, páginas 74 a 77

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Baumit StarTex 145	69,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm
Consumo:	1,1 m ² /m ² superficie (1 rollo suficiente para 45 m ²)
Envase:	Rollo 50 m ² , 1 palet = 33 Rollos = 1.650 m ²
Artículo Referencia:	26201RC
	1,38/m²



Baumit StarTex 160

Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para el sistema de aislamiento térmico exterior Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Baumit StarTex 160	73,00/Rollo
Ancho de la malla:	3,5 x 3,5 mm, Ancho: 100 cm
Consumo:	1,1 ml/m ² superficie (1 rollo suficiente para 45 m ²)
Envase:	Rollo 50 m ² , 1 palet = 30 Rollos = 1.500 m ²
Artículo Referencia:	26202RC
	1,46/m²



Baumit CeramicTex (StarTex grob)

Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para el sistema de aislamiento térmico exterior Baumit. Elemento certificado de CeramicSystem Baumit.

Baumit CeramicTex	132,50/Rollo
Ancho de la malla:	6,5 x 7 mm, Ancho: 100 cm
Consumo:	1,1 ml/m ² superficie (1 rollo suficiente para 45 m ²)
Envase:	Rollo 50 m ² , 1 palet = 20 Rollos = 1.000 m ²
Artículo Referencia:	2054115
	2,65/m²

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

Precio €
IVA no incluido*




Baumit ArmaTex

Malla de refuerzo de fibra de vidrio alcalirresistente para usar como parte de la capa de armado en las zonas susceptibles de impactos (por ejemplo: zona de zócalos).

Baumit ArmaTex	126,00/Rollo
Densidad / Ancho de la malla:	Densidad: 330 gr/m ² / Ancho: aprox. 6 x 6 mm
Consumo:	1,0 m/m ² superficie (1 rollo suficiente para 25 m ²)
Envase:	Rollo 25 m ²
Artículo Referencia:	26203WO
	5,04/m²

MALLAS DE REFUERZO

Precio €
IVA no incluido*



Malla de refuerzo especial para entrecalles (BossenprofilGewebe)

Para entrecalles en línea recta (BossenprofilGewebe Fläche Typ 1 30/12/17 mm)	6,14/2m
Envase:	2 m
Artículo Referencia:	22791
	3,07/m

Para entrecalles para esquina interior (BossenprofilGewebe Innenecke Typ 1 30/20/17)	18,50/Caja
Envase:	Caja 10 unidades
Artículo Referencia:	88898
	1,85/Ud

Para entrecalles para esquina exterior (BossenprofilGewebe Aussenecke Typ 1 30/20/17)	18,50/Caja
Envase:	Caja 10 unidades
Artículo Referencia:	22792
	1,85/Ud

STARTRACK

Precio €
IVA no incluido*Baumit StarTrack Orange | **O E**

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicada para materiales porosos, hormigón celular y material base delicado. Se pueden vencer capas de revoco antiguas hasta un máximo de 40 mm.



Baumit StarTrack Orange	240,00/Caja
Montaje:	Punta Torx T 30
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm/≥ 65 mm en hormigón celular
Categoría de utilización:	A, B, C, E
Longitud de espiga:	88 mm
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m ² (1 caja para aprox. 50 m ²)
Envase:	Caja 300 Unidades
Artículo Referencia:	27842

Baumit StarTrack Duplex | **O E**

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicado para la colocación de un doble sistema de aislamiento térmico por el exterior (máx. 90 mm de espesor).



Baumit StarTrack Duplex	224,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm
Ámbito de aplicación:	Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado y bloques prefabricados rellenos de hormigón
Categoría de utilización:	A, B, C
Longitud de espiga:	138 mm
Consumo:	aprox. 6 StarTrack Duplex/m ² (1 caja para aprox. 33 m ²)
Envase:	Caja 200 Unidades
Artículo Referencia:	27823

Baumit StarTrack Red | **O E**

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).



Baumit StarTrack Red	231,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm
Ámbito de aplicación:	Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado
Categoría de utilización:	A, B, C
Longitud de espiga:	88 mm. También disponible en longitud de 138 mm para mayor profundidad de anclaje (StarTrack Green)
Consumo:	aprox. 6 StarTrack Red/m ² (1 caja para aprox. 50 m ²)
Envase:	Caja 300 Unidades
Artículo Referencia:	27820

Baumit StarTrack Blue | **O E**

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en superficies sin revoco, especialmente sobre hormigón.



Baumit StarTrack Blue	219,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm
Ámbito de aplicación:	Hormigón
Categoría de utilización:	A, B
Longitud de espiga:	55 mm
Consumo:	aprox. 6 StarTrack Blue/m ² (1 caja para aprox. 50 m ²)
Envase:	Caja 300 Unidades
Artículo Referencia:	27821

FIJACIONES

Precio €
IVA no incluido*Baumit Espiga de golpeo N | **P**

Espiga de golpeo con clavo de acero recubierta de plástico para reducir el puente térmico. Gran resistencia de cargas para paneles aislantes de EPS y Lana Mineral. Cabeza de anclaje combinable con otros platillos. Posee EPD (Environmental Product Declaration).

Baumit Espiga de golpeo N				
longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E				
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud	PVP/Caja
EJ20952	Baumit Espiga de golpeo N 095 60/40 mm	caja	100 ud	29,73 Caja
EJ21152	Baumit Espiga de golpeo N 115 80/60 mm	caja	100 ud	32,01 Caja
EJ21352	Baumit Espiga de golpeo N 135 100/80 mm	caja	100 ud	35,47 Caja
EJ21552	Baumit Espiga de golpeo N 155 120/100 mm	caja	100 ud	42,32 Caja
EJ21752	Baumit Espiga de golpeo N 175 140/120 mm	caja	100 ud	51,22 Caja
EJ21952	Baumit Espiga de golpeo N 195 160/140 mm	caja	100 ud	62,36 Caja
EJ22152	Baumit Espiga de golpeo N 215 180/160 mm	caja	100 ud	70,16 Caja
EJ22352	Baumit Espiga de golpeo N 235 200/180 mm	caja	100 ud	82,47 Caja
EJ22552	Baumit Espiga de golpeo N 255 220/200 mm	caja	100 ud	103,81 Caja

Baumit Espiga de rotación S | **E M R I**

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Baumit Espiga de rotación S				
longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E				
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud	PVP/Caja
B27770EJ	Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	49,64 Caja
B27771EJ	Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	56,40 Caja
B27772EJ	Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	68,80 Caja
B27773EJ	Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	81,22 Caja
B27775EJ	Baumit Espiga de rotación S 195 160/140 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	100,24 Caja
B27774EJ	Baumit Espiga de rotación S 215 180/160 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	110,65 Caja
B27777EJ	Baumit Espiga de rotación S 235 200/180 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	118,00 Caja
32554EJ	Baumit Espiga de rotación S 255 220/200 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	134,97 Caja
B27778EJ	Baumit Espiga de rotación S 275 240/220 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	156,93 Caja
32954EJ	Baumit Espiga de rotación S 295 260/240 mm_Caja 100 uds	caja	100 ud	173,39 Caja

Baumit Espiga especial para madera STR H | **N**

Espiga especial para superficies de madera y fibra - yeso, para todos los paneles aislantes. Atornillado directo sin necesidad de taladrar previamente.

Baumit Anclaje especial para madera STR H				
Longitud de espiga - espesor de aislamiento				
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud	PVP/Caja
27567EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 080 mm Aislam 30-40 mm	caja	100 ud	62,96 Caja
98823EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 100 mm Aislam 50-60 mm	caja	100 ud	70,99 Caja
120400EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 120 mm Aislam 70-80 mm	caja	100 ud	81,29 Caja
140400EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 140 mm Aislam. 90-100 mm	caja	100 ud	89,31 Caja
98825EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 160mm Aislam. 110-120 mm	caja	100 ud	123,24 Caja
EJ11804	Baumit Espiga Especial para madera STR H 180mm Aislam. 130-140 mm	caja	100 ud	130,35 Caja
8711200EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 200mm Aislam 150-160 mm	caja	100 ud	142,63 Caja
871120EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 220mm Aislam 170-180 mm	caja	100 ud	160,75 Caja
EJ12404	Baumit Espiga Especial para madera STR H 240mm Aislam 190-200 mm	caja	100 ud	181,45 Caja

FIJACIONES

Precio €
IVA no incluido***Baunit Arandela STR U 2G**

Arandela para el material aislante para Baunit espiga de rotación S y anclaje especial STR H.

Arandela STR U EPS 035 blanco - Espesor: 15 mm 7,69/CajaEnvase: Caja 100 unidades
Artículo Referencia: 27638EJ  **Arandela STR U EPS 032 gris - Espesor: 15 mm** 11,36/CajaEnvase: Caja 100 unidades
Artículo Referencia: 27639EJ  **Arandela STR U Lana Mineral - Espesor: 15 mm** 15,80/CajaEnvase: Caja 100 unidades
Artículo Referencia: 27640EJ  **Arandela STR U Espuma Resol - Espesor: 15 mm** 24,46/CajaEnvase: Caja 100 unidades
Artículo Referencia: 8593112030  **Baunit Herramienta de Montaje S**

Herramienta especial de montaje para el desplazamiento de Baunit espiga de rotación S. Con borde incisivo intercambiable, broca atornilladora y placa tope. Montaje: Atornillador común (aprox. 1000 vatios) con plato de 3 mordazas. N X H.

Baunit Herramienta de Montaje S 135,95/KitEnvase: Kit
Artículo Referencia: 8593112030EJ  **Herramienta de montaje STR U 2G**

Herramienta especial de montaje para el desplazamiento de Baunit Espiga STR en EPS y lana mineral. Con borde incisivo intercambiable, broca atornilladora y placa tope. Montaje: Atornillador común (aprox. 1000 vatios) con plato de 3 mordazas. El empotrado sólo es posible con el nivel de ajuste.

Incluye:

- 1 disco de tope
- 1 disco de corte adicional (Corto y largo)
- 1 eje ajustable
- 1 punta Torx T30
- 1 punta Torx T25 (para STR H - madera)

Baunit Herramienta de Montaje STR U 2G 151,86/KitEnvase: Kit
Artículo Referencia: 9229000000  

FIJACIONES

Precio €
IVA no incluido***Tapón de cierre S (Stopfen STR U EPS)**

Elemento para tapar el hueco de la espiga en el montaje a ras de la superficie, especialmente indicado para Baunit Espiga S. Color blanco.

Tapón de cierre S (Stopfen STR U EPS) 14,70/CajaEnvase: Caja 500 Unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia: 8709033EJ  **Plato de fijación SBL 140 plus (DübelTeller SBL 140 plus)**

Plato para la fijación de paneles de lana mineral a ras de la superficie, en combinación con espigas de percusión o espigas roscadas homologadas.

Plato de fijación SBL 140 plus (DübelTeller SBL 140 plus) 55,31/CajaEnvase: Caja 100 Unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia: 8716140008EJ  



Accesorios

Ver Catálogo 2022, páginas 76 a 77

PERFILES

Precio €
IVA no incluido*



Baunit Perfil de arranque Therm (SockelProfil Therm)

Perfil de arranque de plástico para evitar puentes térmicos. El set contiene el perfil de arranque con goterón y malla de fibra de vidrio soldada para prevenir posibles grietas en las zonas de impacto. Fijación con Baunit Set de montaje para perfil de arranque.

Conductividad térmica: λ = aprox. 0,20 W/mK (Aluminio aprox. 200 W/mK)

Baunit Perfil de arranque Therm (SockelProfil Therm)				
Artículo Referencia	Espesor	Envase	PVP/m	PVP/perfil
27908WO	8 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	8,01	16,02
22833WO	10 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	8,45	16,90
22834WO	12 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	8,87	17,74
22835WO	14 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	9,30	18,60
22836WO	16 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	9,73	19,46




Baunit Perfil de arranque de aluminio (SockelProfil)

Perfil de arranque de aluminio en U con goterón y reborde para la unión del SATE al zócalo.

Baunit Perfil de arranque de aluminio (SockelProfil)				
Artículo Referencia	Espesor	Envase	PVP/m	PVP/perfil
27664	4 cm	Perfil 2,5 m	2,35	5,88
27655	5 cm	Perfil 2,5 m	2,58	6,45
27656	6 cm	Perfil 2,5 m	2,58	6,45
27508	8 cm	Perfil 2,5 m	3,23	8,08
27510	10 cm	Perfil 2,5 m	4,33	10,83
27512	12 cm	Perfil 2,5 m	5,18	12,95
22755	14 cm	Perfil 2,5 m	7,23	18,08
22757	16 cm	Perfil 2,5 m	7,79	19,48
22758	18 cm	Perfil 2,5 m	8,76	21,90

PERFILES

Precio €
IVA no incluido*



Baunit Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste)

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio y goterón para encastrar en Baunit Perfil de arranque. Para minimizar el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

Baunit Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste)		6,85/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	2,74/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m	
Artículo Referencia:	175050EJ	



Baunit Set de montaje para perfil de arranque (MontageSet für SockelProfile)

Material de fijación para Baunit Perfil de arranque.

Baunit Set de montaje para perfil de arranque (MontageSet für SockelProfile)		19,71/Kit
Contenido:	75 Uds. Tacos clavo 6 x 60 mm, 10 Uds. Piezas de empalme, 50 Uds. Distanciadores 3 mm.	
Envase:	Kit	
Artículo Referencia:	27675EJ	




Baunit Perfil de inserción therm (SockeleinschubProfil therm)

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio y goterón para una conexión precisa con el zócalo. El perfil para arranque se inserta entre el aislamiento de la fachada y el del zócalo. Indicado para espesores por encima de 16 cm. Máxima diferencia de espesor: 9 cm.

Baunit Perfil de inserción therm (SockeleinschubProfil therm)		8,88/perfil
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 Unidades = 50 m	4,44/m
Artículo Referencia:	26073	

PERFILES DE CONEXIÓN CON VENTANA

Precio €
IVA no incluido*



Baunit Perfil de conexión para ventana básico (FensteranschlussProfil Basic)

Perfil plástico autoadhesivo con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar una unión del SATE con el marco de la ventana. Resistente a la lluvia.

Baunit Perfil de conexión para ventana básico		7,49/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	3,12/m
Recomendado para espesores de aislante de hasta 10 cm y ventanas de hasta 2 m²		
Envase:	Unidad 2,4 m, 1 Caja = 25 Unidades = 60 m	
Artículo Referencia:	26576	




Baunit Perfil de conexión para ventana Plus (FensteranschlussProfil Plus)

Perfil plástico autoadhesivo, que admite movimientos en 2 direcciones, con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas. Resistente a la lluvia. Canto con cinta adhesiva integrada para un montaje preciso, incluso después de la instalación de los paneles aislantes.


Baunit Perfil de conexión para ventana Plus		11,74/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	4,89/m
Envase:	Unidad 2,4 m, 1 Caja = 25 Unidades = 60 m	
Artículo Referencia:	26579	

PERFILES DE CONEXIÓN CON VENTANA

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil de conexión para ventana flexible (FensteranschlussProfil Flexibel)**


Perfil plástico autoadhesivo, que admite movimientos en 3 direcciones, con cinta selladora y cinta comprimida así como malla de fibra de vidrio para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas, especialmente para casas de consumo de energía casi nula y casas pasivas. La pestaña que se elimina posteriormente está especialmente diseñada para conseguir la unión con el sistema.

Baumit Perfil de conexión para ventana flexible	20,81/Perfil
Ancho de la malla: 12,5 cm	8,67/m
Envase: Unidad 2,4 m, Unidad mín. 1 Caja = 25 Uds. = 60 m	
Artículo Referencia: 27697 	

**Baumit Perfil de conexión para ventana flexible (RAL 7016)**

Perfil plástico autoadhesivo de color negro (RAL7016), que admite movimientos en 3 direcciones, con cinta selladora y cinta comprimida, para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas, especialmente para casas de consumo de energía casi nula y casas pasivas. La pestaña que se elimina posteriormente está especialmente diseñada para conseguir la unión con el sistema.


Baumit Perfil de conexión para ventana flexible (RAL 7016)	20,81/Perfil
Ancho de la malla: 12,5 cm	8,67/m
Envase: Unidad 2,4 m, Unidad mín. 1 Caja = 25 Uds. = 60 m	
Artículo Referencia: 21699RAL7016 	

**Baumit Perfil de conexión para ventana PURFIX (FensteranschlussProfil PURFIX)**

Perfil plástico con malla para el empleo en Sistemas SATE y carpintería de ventanas y puertas, que precisen de movimientos de compensación más amplios. Se puede instalar el perfil en el elemento constructivo antes de la instalación del SATE. Permite un sellado seguro. Para su fijación cuenta con una cinta adhesiva adicional. Resistente a la lluvia.

Baumit Perfil de conexión para ventana PURFIX	21,31/Perfil
Ancho de la malla: 12,5 cm	8,88/m
Envase: Unidad 2,4 m, Unidad mín. 1 Caja = 25 Uds. = 60 m	
Artículo Referencia: 27180 	

PERFILES DE ESQUINA

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil de esquina (Kantenschutz mit Gewebe - Kunststoff)**

Ángulo esquinero de malla de fibra de vidrio para una perfecta aplicación y refuerzo de los cantos.

Baumit Perfil de esquina - Ancho de la malla: 10x15 cm	2,23/Perfil
Envase: Unidad 2,5 m, Unidad mín. 1 Caja = 50 Uds. = 125 m	0,89/m
Artículo Referencia: 26560	
Baumit Perfil de esquina - Ancho de la malla: 10x23 cm	4,15/Perfil
Envase: Unidad 2,5 m, Unidad mín. 1 Caja = 50 Uds. = 125 m	1,66/m
Artículo Referencia: 21648 	

PERFILES DE ESQUINA

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil de esquina flexible (Kantenschutz Flexibel)**

Ángulo plástico con malla de fibra de vidrio para formar cierres precisos en los cantos de los edificios. Su diseño permite la formación de ángulos inferiores a 90 grados.

Baumit Perfil de esquina flexible	3,50/Perfil
Ancho de la malla: 12,5 x 12,5 cm	1,40/m
Envase: Unidad 2,5 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia: 26562 	

**Baumit Perfil de esquina rígido con arista (Gewebeeckwinkel)**


Perfil de esquina de plástico con malla de fibra de vidrio y borde de esquina puntiagudo para facilitar la formación de esquinas alineadas y rectas.

BAUMIT Perfil de esquina rígido con arista	3,34/Perfil
Ancho de la malla: 12,5 x 12,5 cm	1,67/m
Envase: Unidad 2 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 50 m	
Artículo Referencia: W162000 	

**Baumit Protector de esquinas curvas (Rolleck)**

Ángulo esquinero de malla de plástico en rollo para zonas en ángulo por encima y por debajo de 90° C. Puede fijarse al andamio para un montaje y almacenaje más sencillo y ordenado.


Baumit Protector de esquinas curvas	54,25/Rollo
Envase: 1 Rollo = 25 m	2,17/m
Artículo Referencia: 27685 	

**Baumit Perfil anti-goteo (TropfkantenProfil)**

Perfil plástico para formación de goterón en fachadas salientes, aperturas de puertas y ventanas, cierres de cajas de persianas, balcones, etc. Disponible en 90°.

Baumit Perfil anti-goteo - Perfil goterón 90°	7,50/Perfil
Ancho de la malla: 2,5 x 12,5 cm	3,00/m
Envase: Unidad 2,5 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia: 26550	


PERFILES PARA JUNTAS

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil para juntas de dilatación recto (DehnfugenProfil E-Form)**

Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para superficies de pared para realizar juntas de dilatación compactas en el edificio de 5 a 25 mm de ancho.

Baumit Perfil para juntas de dilatación recto	26,10/Perfil
Ancho de la malla: 2 x 10 cm	10,44/m
Envase: Unidad 2,5 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia: 26542	

PERFILES PARA JUNTAS

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil para juntas de dilatación en esquina (DehnfugenProfil V-Form)**

Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para esquinas interiores para realizar juntas de dilatación compactas en el edificio de 5 a 25 mm de ancho.

Baumit Perfil para juntas de dilatación en esquina	26,10/Perfil
Ancho de la malla:	2 x 10 cm
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 fajo = 25 Unidades = 62,5 m
Artículo Referencia:	26543
	10,44/m

**Baumit Perfil para juntas de dilatación vertical (BewegungsfugenProfil)**


Perfil plástico de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para realizar juntas de dilatación verticales. Ancho de junta máx. 10 mm, p.e. entre elementos constructivos diferentes.

Baumit Perfil para juntas de dilatación vertical	13,18/Unidad
Ancho de la malla:	2 x 12,5 cm / Borde: 5mm
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 Unidades = 50 m
Artículo Referencia:	26563
	6,59/m

**Baumit Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta (Blechanschlussprofil)**

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio para la inserción en conexiones de chapa (p.e. terminaciones en borde del tejado) con el fin de conseguir una unión flexible, segura e impermeable entre el revoco y el tejado.

Baumit Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta (Blechanschlussprofil)	13,60/Unidad
Ancho de la malla:	2 x 12,5 cm
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 Unidades = 50
Artículo Referencia:	21930
	6,80/m

**Baumit Perfil de fin de línea (Putzabschlussprofil)**

Perfil plástico blanco con malla de fibra de vidrio para embeber en la capa de refuerzo y conseguir una terminación perfecta del sistema.

Baumit Perfil de fin de línea	2,78/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm / Espesor de pestaña: 3 mm
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 unidades = 50 m
Artículo Referencia:	22668
	1,39/m

ACCESORIOS

Precio €
IVA no incluido***Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)**

Cinta selladora precomprimida y autoadhesiva de espuma blanda PUR con superficies laterales impregnadas. Resistente a la lluvia torrencial.

Baumit Cinta selladora 15/2-6 - Ámbito de aplicación: Ancho de junta 2 - 6 mm	23,40/Rollo
Envase:	Rollo 18 m, 1 Caja = 5 Rollos = 90 m
Artículo Referencia:	26557 (Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos)
	1,30/m
Baumit Cinta selladora 15/5-12 - Ámbito de aplicación: Ancho de junta 5 - 12 mm	23,58/Rollo
Envase:	Rollo 9 m., 1 Caja = 5 Rollos = 45 m
Artículo Referencia:	26548 (Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos)
	2,62/m

ACCESORIOS

Precio €
IVA no incluido***Baumit Tapón de andamio (Gerüstankerichtstopfen)**

Espuma impregnada y muy elástica para el tapado de perforaciones producidas por los anclajes del andamio

Baumit Tapón de andamio	41,00/Caja
Envase:	1 caja = 25 unidades
Artículo Referencia:	2053059
	1,64/Ud.

ALFEIZAR

Precio €
IVA no incluido***Baumit Perfil para alféizar (FensterbankProfil)**

Perfil de conexión e inserción para una ejecución duradera e impermeable del alféizar (alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra o alféizares realizados a medida).

Baumit Perfil para alféizar - Intradós: max. 280 mm	225,50/Set
Envase:	Set de 10 pares
	Consta de 10 uds. dobles: 10 lado derecho y 10 lado izquierdo
Artículo Referencia:	26589W01P

**Baumit Adhesivo especial X-Press**

Adhesivo elástico de alta calidad, desarrollado con la nueva tecnología MS. Para el pegado del Baumit Perfil de ventana en la superficie preparada.

Baumit Adhesivo especial X-Press	Consultar
Envase:	Cartucho 290 ml
Artículo Referencia:	26592

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (LIGERAS)

Precio €
IVA no incluido***Baumit Espiral de anclaje (SpiralDübel)**

Para el anclaje de pequeños elementos constructivos en el material aislante (aprox. 3 kgs. por cada anclaje).
Montaje: Torx T40. Incluye junta anti-humedad.

Baumit Espiral de anclaje	11,00/Caja
Envase:	1 bolsa = 10 unidades. 1 caja = 10 bolsas
Artículo Referencia:	27690

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (LIGERAS)

Precio €
IVA no incluido***Baumit Anclaje Dardo**

Sistema de sujeción de cargas a posteriori de elementos de fachadas (ligeros, hasta 15 kg).

Baumit Anclaje Dardo Ver tabla abajoDimensiones: Diámetro de espiga: 8 mm / Profundidad de anclaje: 70 mm
Envase: 1 caja = 10 sets. Set compuesto por 1 casquillo de instalación, 1 arandela de sellado, 1 adaptador, 1 taco de fachada y lleva 1 punta T30 por paquete

Artículo Referencia	Ø Aislamiento	PVP/Set	PVP/caja
850080440	80 mm	5,49	54,90
8500100	100 mm	5,54	55,40
8500120440	120 mm	5,63	56,30
8500140440	140 mm	5,71	57,10
8500160	160 mm	5,87	58,70
8500180	180 mm	5,99	59,90
8500200	200 mm	6,14	61,40

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (PESADAS)

Precio €
IVA no incluido***Baumit Cilindro de montaje Zyrillo**

Cilindro en forma ondulada de EPS. Para la sujeción de abrazaderas de tubos, soportes de tendederos, etc.

Baumit Cilindro de montaje Zyrillo - Ø 70 88,80/CajaDensidad: 170 kg/m³Envase: 1 Caja 10 uds. 8,88/Ud.

Artículo Referencia: 27686EJ

**Baumit Elemento de montaje (MontageMeter) NUEVO**

Elemento de montaje de EPS de alta densidad para la sujeción de elementos ligeros tales como buzones, abrazaderas, etc.

Baumit Elemento de montaje 102,82/Ud.

Dimensiones: 16 x 10 x 100 cm

Envase: Unidad

Artículo Referencia: 27677WO

**Baumit IsoBar NUEVO**

Sistema para fijación a posteriori en fachadas SATE de elementos con carga media y alta. Para Toldos, marquesinas, compresores climatización, rejas.

Baumit Iso Bar Ver tabla abajo

Envase: Unidad

Artículo Referencia	Aislamiento	PVP/Pieza
8779200100	Iso Bar 200 (espesores menos de 120)	26,18
8779260100	Iso Bar 260 (espesores menos de 180)	28,90
8779320100	Iso Bar 320 (espesores menos de 240)	31,58
8779380100	Iso Bar 380 (espesores menos de 300)	34,30

**Baumit MultiFix NUEVO**

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Baumit MultiFix USF 20,30/Ud.

Envase: Unidad

Artículo Referencia: 9571000280

**Baumit Bomba de soplado NUEVO**

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Baumit Bomba de soplado 28,08/Ud.

Envase: Unidad

Artículo Referencia: 9150300000

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (PESADAS)

Precio €
IVA no incluido***Baumit Cepillo de limpieza NUEVO**

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Baumit Cepillo de limpieza Ver tabla abajo

Envase: Unidad

Artículo Referencia	PVP/Pieza
9150300026	Cepillo de limpieza 26 4,68
9150300028	Cepillo de limpieza 28 4,68

**Baumit Pistola de instalación AP 300 NUEVO**

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Baumit Pistola de instalación 70,19/Ud.

Envase: Unidad

Artículo Referencia: 95700103000

**Baumit Iso Corner**

Elemento de montaje de espuma rígida de poliuretano, sin CFC, para conseguir en el MineralSystem un anclaje sin puentes térmicos.

Baumit Iso Corner Ver tabla abajo

Medidas: Sup. de anclaje en el canto: 10x100mm / Sup. de anclaje en el lateral:

(long. máxima 40mm)x100mm. Envase: 1 caja compuesta por 1 pieza y 3 anclajes de Fachada

Artículo Referencia	Aislamiento	PVP/Caja
8778140070	60-140 mm	43,37
8778200070	140-200 mm	47,25
8778300070	200-300 mm	53,88

**Baumit Herramienta especial para perforar EPS**

Herramienta para la instalación del Zyrillo para montaje 70 mm.

Baumit Herramienta especial para perforar EPS 76,72/Ud.

Envase: Unidad

Artículo Referencia: 8799070090

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA SATE

Precio €
IVA no incluido***Baumit Espuma de Relleno de Poliuretano (FüllSchaum B1)**

Espuma de poliuretano, indicada para el cierre de juntas (de 2 a 5mm de ancho) entre las placas aislantes.

Baumit Espuma de Relleno de Poliuretano 16,48/Cartucho

Contenido: 750 ml

Envase: Caja de 12 cartuchos

Artículo Referencia: 27682

**Baumit limpiador de espuma (Pistolenreiniger)**

Disolvente especial para la limpieza de Baumit pistola dosificadora (Dosierpistole) y de la herramienta en la aplicación de Baumit Espuma de Relleno de Poliuretano (FüllSchaum B1).

Baumit Limpiador de espuma 15,35/Cartucho

Envase: Cartucho 500 ml, 1 caja = 12 cartuchos

Artículo Referencia: 29276

Molduras y Perfiles de fachadas

Ver Catálogo 2022, página 73

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS



Precio €
IVA no incluido*

Baunit Perfil A



Baunit Perfil A	72,40/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	28,96/m
Artículo Referencia: 31002WO	

Baunit Perfil FA



Baunit Perfil FA	73,50/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	29,40/m
Artículo Referencia: 31000WO	

Baunit Perfil FB



Baunit Perfil FB	83,40/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,36/m
Artículo Referencia: 31001WO	

Baunit Perfil C



Baunit Perfil C	82,50/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,00/m
Artículo Referencia: 31003WO	

Baunit Perfil D



Baunit Perfil D	82,50/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,00/m
Artículo Referencia: 31004WO	

Baunit Perfil FC



Baunit Perfil FC	69,60/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	27,84/m
Artículo Referencia: 31008WO	

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS



Precio €
IVA no incluido*

Baunit Perfil FD



Baunit Perfil FD	55,15/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	22,06/m
Artículo Referencia: 31009WO	

Baunit Perfil FU



Baunit Perfil FU	70,95/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	28,38/m
Artículo Referencia: 31018WO	

Baunit Perfil FT



Baunit Perfil FT	64,98/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	25,99/m
Artículo Referencia: 31017WO	

Baunit Perfil FF



Baunit Perfil FF	83,65/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,46/m
Artículo Referencia: 31011WO	

Baunit Perfil L



Baunit Perfil L	64,98/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	25,99/m
Artículo Referencia: 31006WO	

Baunit Perfil Linz



Baunit Perfil Linz	38,93/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	15,57/m
Artículo Referencia: 31007WO	

Baunit Perfil FO



Baunit Perfil FO	83,65/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,46/m
Artículo Referencia: 31013WO	

Baunit Perfil FP



Baunit Perfil FP	82,50/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	33,00/m
Artículo Referencia: 31014WO	

Baunit Perfil FS



Baunit Perfil FS	100,50/Unidad
Envase: Unidad 2,5 m	40,20/m
Artículo Referencia: 31015WO	

CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS



Precio €
IVA no incluido*

Baunit Perfil AA




Baunit Perfil AA	47,51/Unidad
Envase: Unidad	
Artículo Referencia: 30001WO	

CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS




Precio € IVA no incluido*

Baunit Perfil AE



Baunit Perfil AE	88,68/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30010WO

Baunit Perfil CB




Baunit Perfil CB	51,32/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30003WO

BOCELES




Precio € IVA no incluido*

Baunit Bocel BD-K



Baunit Bocel BD-K	33,44/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30004WO

Baunit Bocel BD-G




Baunit Perfil BD-G	40,15/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30005WO

PERFILES PARA ALFÉIZARES Y PERFILES DE IMPOSTA




Precio € IVA no incluido*

Baunit Perfil SA




Baunit Perfil SA	84,15/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33000WO

Baunit Perfil SG




Baunit Perfil SG	86,15/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33006WO

Baunit Perfil SD




Baunit Perfil SD	86,15/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33004WO

Baunit Perfil SE




Baunit Perfil SE	92,23/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33002WO

Baunit Perfil SH



Baunit Perfil SH	94,58/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33007WO

CORNISAS



Precio € IVA no incluido*

Baunit Cornisa GF



Baunit Cornisa GF	154,93/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32004WO

Baunit Cornisa GC



Baunit Cornisa GC	126,10/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32001WO

Baunit Cornisa GG



Baunit Cornisa GG	151,60/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32005WO

Baunit Cornisa GE



Baunit Cornisa GE	175,53/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32003WO

EMBELLECEDORES



Precio € IVA no incluido*

Baunit Embellecedor ZA



Baunit Embellecedor ZA	58,06/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	30006WO

Baunit Embellecedor ZB



Baunit Embellecedor ZB	71,24/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	30007WO

Baunit Embellecedor ZF



Baunit Embellecedor ZF	55,04/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	30008WO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Precio € IVA no incluido*

Junto con el pedido de molduras y perfiles para fachadas se suministran obligatoriamente las unidades necesarias de Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 y de Baunit PU StossfugenKleber para asegurar una correcta instalación.

Baunit Beschichtungsmasse DKF 75



Advertencia: Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 no es apta para el encolado de perfiles para fachadas

Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 - CUBO 1 Kg	9,59/Cubo
Artículo Referencia:	89001WO
Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 - CUBO 5 Kg	39,65/Cubo
Artículo Referencia:	89000WO

Baunit PU StossfugenKleber



Ámbito de aplicación: sirve para el encolado de todos los perfiles Baunit exclusivamente en el ámbito de las juntas a tope.

Baunit PU StossfugenKleber	18,11/Cartucho
Contenido:	310 ml
Envase:	Cartucho
Artículo Referencia:	31070



Rehabilitación

Ver Catálogo 2022, páginas 78 a 81

MORTERO REFORZADO CON FIBRAS

Precio €
IVA no incluido*



Baunit MultiContact MC 55 W

Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes, de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibra. Grosor de capa: mín. 3 mm.

Baunit MultiContact MC 55 W 25 Kg	25,50/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg. Palet protegido con film.
Artículo Referencia:	26136
	1,02/kg

PREPARACIÓN DE SUSTRATO E IMPRIMACIÓN

Precio €
IVA no incluido*



Baunit AntiSulfat

Solución acuosa para el tratamiento químico de sulfatos y cloruros en la rehabilitación de la mampostería.

Baunit AntiSulfat 5 kg	135,95/Garrafa
Consumo:	aprox. entre 0,5 y 0,8 kg/m ² /mm
Rendimiento:	aprox. entre 6 a 10/m ² /envase/3mm por envase
Envase:	5 kg, 1 palet = 40 garrafas = 400 kg
Artículo Referencia:	539
	27,19/Kg



Baunit MultiPrimer

Imprimación permeable al vapor de agua para consolidar superficies minerales y orgánicas antes de la aplicación de revocos y pinturas para fachadas Baunit.

- Consolida la superficie ■ Uso universal ■ Abierto a la difusión

Baunit MultiPrimer 10 L	36,10/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,10 - 0,25kg/m ² dependiendo del grado de disolución
Rendimiento:	48 - 120 m ² /Envase
Envase:	Garrafa 10 L
Artículo Referencia:	23208
	3,61/L



Baunit FungoFluid **NUEVO FORMATO**

Solución acuosa para el tratamiento de fachadas o superficies afectadas por mohos o algas. Libre de disolventes.

- Para fachadas impecables ■ Contra algas y hongos ■ Listo para usar

Baunit FungoFluid 5 L	41,06/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,05L - 0,1L según grado de disolución
Rendimiento:	aprox. 50 - 100 m ² /envase
Envase:	Garrafa 5 L
Artículo Referencia:	292833
	8,21/L



Baunit ReClean

Líquido de limpieza concentrado con gran capacidad desengrasante para todos los revocos. Biodegradable. Según el grado de suciedad se puede diluir con agua en una proporción 1:10.

- Alto poder de limpieza ■ Biodegradable ■ Universal

Baunit ReClean 5 L	40,25/Garrafa
Consumo:	aprox 2 L/m ²
Rendimiento:	aprox. 25 m ² /envase
Envase:	Garrafa 5 L
Artículo Referencia:	26228
	8,05/L



Baunit SanovaPrimer

Imprimación de silicato para la estabilización de superficies minerales arenosas. Apto para revocos de cal, cemento y yeso. Transparente.

- Para consolidar superficies ■ Para sustratos minerales ■ Con base de silicato


Baunit SanovaPrimer 10 L	83,50/Garrafa
Consumo:	aprox 0,2 L/m ² por capa
Rendimiento:	aprox. 50 m ² /garrafa
Envase:	Garrafa 10 L
Artículo Referencia:	27089
	8,35/L

Clima interior
Valor Interior
natural y saludable



BAUMIT IONIT

PÁGINA 66



Ionit

Más información en “Valor Interior” y en “Ionit”/www.baumit.es

IONIT COLOR

Precio € IVA no incluido*



Baumit IonitColor

Pintura interior mineral de alta calidad para paredes y techos. Disponible en 66 tonalidades. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aireless. Muy permeable, con alta capacidad de cubrición. Sin conservantes. Mediante la activación de iones, Baumit IonitColor mejora el aire interior.

- Más iones saludables
- Mejor descanso
- Menos polen



IonitColor 14 L 105,00/Cubo

Consumo:	aprox. 0,25 L/m ² para 2 manos	7,50 /L
Rendimiento:	aprox. 4 m ² /litro, 56 m ² /cubo	
Envase:	14 L cubo, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	29039	

IonitColor 5 L 42,50/Cubo

Consumo:	aprox. 0,25 L/m ² para 2 manos	8,50/L
Rendimiento:	aprox. 4 m ² /litro, 20 m ² /cubo	
Envase:	5 L cubo 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	29038	

IONIT FINISH

Precio € IVA no incluido*



Baumit IonitFinish

Para una aplicación rápida - Revoco mineral para interior, listo al uso, para el revestimiento de paredes y el relleno de juntas (Calidades Q1 a Q4). Para la aplicación manual y proyección airless. Apto para paneles de cartón yeso, paredes enlucidas y hormigón. Para obra nueva y rehabilitación. Combinación óptima con IonitColor.

- Mejora el clima interior
- Regula la humedad
- Calidad de acabado perfecta



IonitFinish 20 kg 51,81/Cubo

Consumo:	aprox. 1,55 kg/m ² /mm espesor de capa aprox. 2,30 kg/m ² con espesor de capa de 1,5mm	2,59/Kg
Rendimiento:	aprox. 8 m ² /cubo	
Envase:	20 Kg cubo, 1 palet = 32 cubos = 640 kg	
Artículo Referencia:	28987	

IONIT PUTTIES

Precio € IVA no incluido*



Baumit IonitFino

Revoco mineral para interior en polvo, que regula la humedad activamente. Apto para el revestimiento de paredes y el relleno de juntas (Calidades Q1 a Q4). Para la aplicación manual. Apto para paneles de cartón yeso, paredes enlucidas y hormigón. Para obra nueva y rehabilitación. Combinación óptima con IonitColor.

- Mejora el clima interior
- Combinación óptima con IonitColor
- Calidad de acabado perfecta

IonitFino 15 kg 25,50/Saco

Consumo:	aprox. 0,85 kg/m ² /mm espesor de capa aprox. 1,28 kg/m ² con espesor de capa de 1,5mm	1,70/Kg
Rendimiento:	aprox. 12m ² /saco	
Envase:	Saco de 15 kg, 1 palet = 54 sacos = 810 kg	
Artículo Referencia:	29015	

BAUMIT IONIT COLOR - 66 COLORES RELAJANTES

				0010 Whitney*		0018 Blanca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney: Solo para proyectos determinados. Consulte a su gestor de proyectos de la zona.

Seguridad
La inercia cuenta
y confort



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PÁGINA 70

MORTEROS PAVIMENTOS PÁGINA 72



Baumacol

Más información en “La Inercia Cuenta”/www.baumit.es

MORTEROS ADHESIVOS

Precio €
IVA no incluido*



Baumit Baumacol FlexTop White **NUEVO**

Adhesivo en capa fina, blanco, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

- Para revestimientos blancos
- Altamente flexible
- Apto para suelo radiante

C2TE S1



Baumacol FlexTop White 25 kg **17,75/Saco**

Consumo:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm de espesor	0,71/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m ² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	20396MA	

MORTEROS ADHESIVOS

Precio €
IVA no incluido*



Baumit Baumacol FlexTop **NUEVO**

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

- Altamente flexible (S1)
- Para sustratos y revestimientos poco absorbentes
- Apto para suelo radiante

C2TE S1



Baumacol FlexTop 25kg **16,50/Saco**

Consumo:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm de espesor	0,66/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m ² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	20395MA	



Baumit Baumacol FlexUni **NUEVO**

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores.

- Uso universal
- Flexible
- Tiempo abierto prolongado

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg **11,25/Saco**

Consumo:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm de espesor	0,45/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m ² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	54236MA	



Baumit Baumacol ProPlus **NUEVO**

Adhesivo resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C1TE, según EN 12004. Para el pegado en capa fina de baldosas y revestimientos y pavimentos cerámicos, de los grupos Ia, Ib, II y III para uso interior y para uso exterior en galerías y balcones protegidos de baldosas de los grupos II y III (demanda de agua superior al 3%).


- Mayor estabilidad
- Tiempo abierto prolongado
- Para interior y exterior

C1TE



Baumacol Pro Plus 25 kg **8,25/Saco**

Consumo:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm de espesor	0,33/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m ² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	27286MA	



Nivello

Más información en “La inercia cuenta”/www.baumit.es

MORTEROS AUTONIVELANTES A BASE DE YESO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit Nivello Quattro **NUEVO**

Mortero autonivelante, ligado con sulfato de calcio, de baja contracción para la aplicación en interiores con espesores de 1-20mm, antes del pavimentado de todo tipo de suelos. Apto para suelo radiante. Para la imprimación consulte la ficha técnica del producto.

- Compuesto autonivelante
- Adecuado para aplicación en interiores
- Apto para edificios nuevos y antiguos

Nivello Quattro 25 kg	21,25 / Saco
Consumo:	aprox. 1.5 kg/m ² /mm
Rendimiento:	aprox. 16.5 m ² /saco/1 mm de espesor
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg
Artículo Referencia:	24039
	0,85 / Kg



Baumit Nivello 50 **NUEVO**

Mortero autonivelante, con base de cemento, de baja emisión y mezclado en fábrica. Para uso en interiores y exteriores para crear soleras uniformes antes de colocar una amplia variedad de tipos de suelos (también para igualar desniveles de hasta un 3%). Apto para suelo radiante. Para espesores de 2-50 mm.

- Alto espesor de capa
- Insensible a la humedad
- Uso en interiores y exteriores

Nivello 50 25 kg	24,05 / Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm de espesor
Rendimiento:	aprox. 5 m ² con 4 mm de espesor
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg
Artículo Referencia:	28390
	0,98 / Kg

MORTEROS AUTONIVELANTES A BASE DE YESO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit Nivello 30 **NUEVO**

Mortero autonivelante, ligado con cemento, para una rápida aplicación en interiores con espesores de 2 a 30 mm. Insensible a la humedad.

- Compuesto autonivelante
- Insensible a la humedad
- Buena trabajabilidad

Nivello 30 25 kg	27,25 / Saco
Consumo:	aprox. 1.5 kg/m ² /mm
Rendimiento:	aprox. 16.5 m ² /saco con 1 mm de espesor
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg
Artículo Referencia:	28389
	1,09 / Kg

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Precio €
IVA no incluido*



Baumit SuperPrimer

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

- Punte de unión
- Para bases no absorbentes
- Sin disolventes

Baumit SuperPrimer 5 kg	67,15 / Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/m ² por capa
Rendimiento:	aprox. 15 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 5 kg, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg
Artículo Referencia:	27087
	13,43 / Kg

Baumit SuperPrimer 20 kg	201,40 / Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m ² por capa
Rendimiento:	aprox. 60 m ² /Cubo
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg
Artículo Referencia:	27086
	10,07 / Kg



Baumit Grund **NUEVO**

Imprimación universal libre de disolventes, hidrosoluble para igualar la absorción de sustratos minerales.

- Regula la absorción
- Uso universal
- Buena penetración

Baumit Grund 10 kg	49,40 / Cubo
Consumo:	aprox. 0.10kg/m ² (depende del sustrato)
Rendimiento:	aprox. 100 m ² /10kg
Envase:	10 kg, 1 palet = 32 cubos = 320 kg
Artículo Referencia:	28387
	4,94 / Kg



SERVICIO AL CLIENTE	PÁGINA 76
INFORMACIÓN IMPORTANTE	PÁGINA 78
CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO	PÁGINA 80
BAUMIT EN EL MUNDO	PÁGINA 82



SERVICIO AL CLIENTE

Baumit.com

En nuestra web **baumit.com** puede localizar toda la información sobre nuestros productos y servicios. Le acercamos la arquitectura Baumit a través de nuestro concurso internacional de arquitectura Life Challenge, nuestras referencias y actividades relacionadas con los profesionales de la edificación.



■ Biblioteca de soluciones constructivas

Nuestros manuales de consulta y 2 ediciones de nuestro libro de Proyectos Baumit.

■ Textos de prescripción, Declaraciones de Productos, BIM

La información necesaria para cumplimentar un pliego de condiciones con los precios compuestos de Baumit SATE y nuestro Baumit Tool para BIM.

■ Información técnica



Toda la documentación técnica necesaria para aportar una memoria técnica.

Baumit en Youtube y Redes Sociales
En Baumit Youtube podrás conocer el video corporativo Baumit sobre nuestra filosofía Healthy Living o seguir los tutoriales de IonitColor y IonitSystem para revestir tus paredes interiores. O descubrir los nuevos videos de aplicación sobre Baumit SATE que publicaremos en 2022.

Sigue nuestras redes sociales para estar al día sobre Baumit. ¡Te esperamos!

Mundo de colores Life

Ahora nuestra página Life está integrada en www.baumit.com. Al elegir un revestimiento final de Baumit (Tops, Color) entrará directamente en la carta de colores Baumit disponible para este producto. Podrá comprobar el efecto de los colores Life con las texturas o encontrar propuestas de combinación de colores y referencias.



BAUMIT CARTAS DE COLORES

Precio € IVA no incluido*

	Easy Life Todo el sistema cromático Life con 888 colores en un formato práctico para poder consultarlo a pie de obra.	18,00/Unidad
	Mosaik Muestras originales de texturas y de revocos tipo piedra natural (mosaico), presentadas en un formato exclusivo. Contiene 22 muestras de revocos clásicos y la línea nueva de 8 revocos Natural Line.	28,00/Unidad
	Texture Muestras originales de texturas, presentados en un formato práctico para poder consultarlo a pie de obra. Contiene 8 texturas.	10,00/Unidad
	Shades of White Los nuevos tonos de blanco de Baumit. Contiene 12 diferentes propuestas para una fachada con sobriedad y estilo.	15,00/Unidad
	IonitColor 66 tonalidades para IonitSystem, el nuevo sistema para un saludable clima interior	15,00/Unidad

PROPUESTAS CROMÁTICAS

Precio € IVA no incluido*

	Propuesta cromática Mediante fotografías o detalles del proyecto se pueden realizar hasta 3 propuestas.	150,00
--	---	---------------

MUESTRAS

Precio € IVA no incluido*

	Muestra en cubo	10,00/Cubo
	Muestra aplicada sobre soporte	12,50/Plancha

ASESORAMIENTO DE AHORRO ENERGÉTICO

Precio € IVA no incluido*

	Cálculo de transmitancia y condensaciones	Consultar Precio
--	--	-------------------------



ATENCIÓN EN OBRA

Precio € IVA no incluido*

Mallas protectoras de andamio	1,20/m²
--------------------------------------	---------------------------

Efecto de malla de andamio Baumit
Torre Australis (Madrid), durante la instalación de Baumit SATE

CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

Colores	Baumit Life es la base de todos los revocos y pinturas de color. Puede encontrar información detallada en el producto correspondiente. Se pueden obtener otros colores a petición.												
Colores en stock	Blanco (0019). Debido al empleo de materias primas de origen natural pueden producirse ligeras variaciones de tonalidad.												
Pedido anticipado	Todos los productos – excepto Blanco (0019) – con pedido anticipado.												
Costes de anulación Productos	En caso de anulación de pedido y de no recogida del producto encargado – en un plazo de 8 días – se facturarán costes de anulación: Para los productos en blanco: 20 % del valor del producto. Para productos tintados: 100 % del valor del producto. <table border="0"> <tr> <td>Baumit NanoporTop y NanoporColor</td> <td>Baumit PuraTop y PuraColor</td> </tr> <tr> <td>Baumit StarTop y StarColor</td> <td>Baumit CreativTop</td> </tr> <tr> <td>Baumit SilikonTop y SilikonColor</td> <td>Baumit Lasur</td> </tr> <tr> <td>Baumit GranoporTop y GranoporColor</td> <td>Baumit Finish</td> </tr> <tr> <td>Baumit SilikatTop y SilikatColor</td> <td>Baumit Glitter</td> </tr> <tr> <td>Baumit MosaikTop</td> <td>Baumit Metallic</td> </tr> </table>	Baumit NanoporTop y NanoporColor	Baumit PuraTop y PuraColor	Baumit StarTop y StarColor	Baumit CreativTop	Baumit SilikonTop y SilikonColor	Baumit Lasur	Baumit GranoporTop y GranoporColor	Baumit Finish	Baumit SilikatTop y SilikatColor	Baumit Glitter	Baumit MosaikTop	Baumit Metallic
Baumit NanoporTop y NanoporColor	Baumit PuraTop y PuraColor												
Baumit StarTop y StarColor	Baumit CreativTop												
Baumit SilikonTop y SilikonColor	Baumit Lasur												
Baumit GranoporTop y GranoporColor	Baumit Finish												
Baumit SilikatTop y SilikatColor	Baumit Glitter												
Baumit MosaikTop	Baumit Metallic												
Entregas posteriores	En las entregas posteriores a petición del cliente puede haber mínimas diferencias de color. La coincidencia absoluta en el color sólo se garantiza dentro de un mismo número de lote.												
Consumo	Los valores de consumo indicados en la lista de precios rigen para superficies lisas calculados por m ² sin descontar huecos. En superficies de revoco calculadas exactamente (deduciendo los huecos, añadiendo los intradoses) debe calcularse un sobreconsumo del 15 – 20 %.												
Ataques de hongos y algas	Todos los productos Baumit NanoporTop, StarTop, PuraTop, CreativTop, SilikonTop, SilikatTop y GranoporTop, cuentan con un excelente equipamiento para proteger la fachada del crecimiento de hongos y algas. En caso necesario dicho equipamiento puede reforzarse. Recargo en revocos € 0,15/kg y en pinturas € 0,25/kg, IVA no incluido. En el pedido no olviden indicar “CON PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA ALGAS Y HONGOS”.												
Suplementos de color	Tonalidades cuyo último número es el 6, 7, 8 y 9: sin suplemento último número es el 3, 4 ó 5: 0,20 /Kg para revocos y 0,80 /L para pinturas último número es el 2: 0,80 /Kg para revocos y 1,90 /L para pinturas												
Valor de luminosidad	Todos los revocos y pinturas para fachadas con un valor de luminosidad inferior a 25 no se recomiendan para el exterior en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.												
TSR Total Solar Reflectance	El valor TSR permite el uso de tonalidades de color con valores de luminosidad (HBW) y reflexión menores que los utilizados hasta el presente.												
Tasa de manipulación	En caso de devolución del material se facturará una tasa de manipulación equivalente al 20 % del valor del producto.												

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones Generales de Venta y Suministro	Rigen exclusivamente nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro, véanse páginas 80 y 81.
Áreas de venta	Baumit S.L. desarrolla en España sus actividades de venta y distribución.
Precios	Los precios de venta son indicativos, no vinculantes. Dichos precios rigen hasta finales de 2022. No se descartaría la posibilidad de un incremento de precios, debido a un aumento de los costes de las materias primas, de los costes salariales, de los costes energéticos y de los costes logísticos (por ejemplo, peajes para camiones) o debido a incrementos de precios por parte de nuestros proveedores.
Envíos mínimos	La cantidad mínima que se enviaría sin repercutir el precio de transporte al cliente sería de un valor mínimo de venta, dependiendo de la zona del territorio peninsular español, que rogamos consulte con su gestor de proyectos. En el caso de no suministrarse un camión (tipo tráiler) completo se aplicaría al grupaje por cada descarga un suplemento de 50€, IVA aparte.
Gastos de descarga	Los gastos de descarga con grúa se cobran según tarifas de la empresa de transporte, a consultar.
Datos de consumo	Todos los datos de consumo son valores orientativos no vinculantes, el consumo real depende de las condiciones, de la aplicación, del tipo de superficie a tratar y del método de trabajo.
Símbolo CE	 Los sistemas Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios (por ejemplo marcado CE).
Devolución de la mercancía	Como norma general, los productos solicitados y suministrados serán facturados, no aceptándose devoluciones.
Reclamaciones	Si tiene reclamaciones relativas a envíos y facturas, éstas sólo se admitirán durante un período de 1 mes (30 días naturales).
Rollo retráctil	Suplemento por la protección con film protector: 3,00 €, IVA aparte, por cada palet.
Europalets	Los Europalets serán recuperados con medios de Baumit dentro del plazo máximo de un mes. El cliente tiene la obligación de almacenarlos en un lugar seguro y mantenerlos en buen estado hasta su recogida. El riesgo por daño y robo de los Europalets vacíos, así como los eventuales costes de almacenaje en obra van a cargo del solicitante. En el caso de no devolución de los Europalets, se facturarían a un precio de 8,00 € por Europalet, IVA aparte.
Cantidad mínima	Un palet mínimo por producto de mortero en sacos. Resto de productos: dependiendo del embalaje.
Fijación de la carga	Recordamos que al recoger mercancía en la fábrica o en el almacén, el transportista y, por encargo del mismo, el conductor es responsable único de la correcta colocación, así como de la fijación de la carga. Las principales tareas del conductor en lo que respecta a la carga son, el cumplimiento de las cargas sobre ejes y de los pesos totales, de la altura, del ancho y de la longitud de carga y de que el cargamento y partes individuales del mismo sea protegido o asegurado con los medios adecuados, de manera que soporten las fuerzas resultantes en una conducción normal, no afecten a la seguridad del vehículo ni sean un riesgo para nadie. Una carga correctamente fijada para el transporte debe soportar la circulación por curvas, frenazos de emergencia y maniobras de escape. El transportista debe encargarse de que los vehículos vayan equipados con dispositivos y sistemas de protección homologados para que pueda efectuarse una operación de carga segura. El personal facilitado por nosotros para dicha operación trabajará exclusivamente bajo las instrucciones y la responsabilidad del conductor. Nuestro personal ha sido formado en lo que respecta a dichas medidas necesarias para que puedan implementarse junto con los conductores de los camiones.
Plazos de entrega	Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para la recogida en las siguientes 24 - 48 horas. Se entregarán también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño y de la distancia de las poblaciones, hasta un máximo de 5 días laborales en el resto de España.  Los productos marcados con este símbolo no se encuentran necesariamente en stock y debe encargarse bajo pedido.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

Términos Generales

Las presentes condiciones forman parte de todos los acuerdos y ofertas establecidas y se considerarán aceptadas con la realización de pedidos y/o aceptación de suministros. Estos pedidos se realizan siempre mediante orden por escrito, a través de la red de distribuidores autorizados y con los que Baumit mantiene acuerdos en vigor.

Suministro

1. Los plazos de suministro son siempre aproximados. El plazo de entrega empieza a contar a partir de la recepción del pedido en nuestras oficinas y podrá variar en función de la disponibilidad del stock existente en cada momento. En todo caso, el no cumplimiento de los plazos aproximados establecidos como consecuencia de impedimentos de fuerza mayor, (tales como huelgas, cierres patronales, causas meteorológicas, interrupciones de la circulación, etc.) no dará derecho a ningún tipo de indemnización por daños ni perjuicios ni por otras causas.
2. Los servicios de envío y/o transporte serán siempre a cargo del cliente, salvo que el pedido suponga un valor mínimo de venta dependiente de la zona, que rogamos consulte con su gestor de proyectos. En caso de no suministrarse un camión completo se aplicará un suplemento de 50 euros (más IVA). Sólo en los casos señalados el precio del transporte no será repercutido al cliente.
3. Para la facturación es determinante el peso determinado en la báscula de fábrica calibrada del vendedor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por mermas en el peso ni por daños de transporte.
4. En los envíos a obras se da por supuesta la existencia de vías de acceso aptas para la circulación de camiones pesados, inclusive remolque y la descarga inmediata por parte del Comprador, de lo contrario el Comprador será responsable de todos los daños acaecidos y de los gastos adicionales.
5. Para garantizar las peticiones de indemnización el Comprador deberá hacer que la empresa de transporte confirme las reclamaciones en el albarán de entrega y/o solicitar un acta de comprobación a la estación receptora responsable.

Transmisión del riesgo

1. El riesgo de pérdida o deterioro casual pasa al Comprador con la entrega al transportista - incluso en aquellos casos en que el transporte hasta el destino sea ordenado y pagado por el Vendedor.

Garantía, indemnización por daños y perjuicios

1. El Comprador asumirá las consecuencias que se deriven de errores en el pedido.
2. En caso de recogida del material en nuestros almacenes se deberá comunicar de inmediato los posibles desperfectos. Los vicios ocultos deben notificarse inmediatamente después de su detección, por escrito, al vendedor.
3. Si la reclamación por defectos es presentada correctamente, dentro de plazo y está justificada, BAUMIT S.L. podrá optar entre efectuar una corrección (corrección o adición de la cantidad faltante), sustituir el material afectado, garantizar un abono proporcionado o anular el contrato. Todos los derechos de garantía quedan limitados al valor del producto defectuoso suministrado por BAUMIT S.L. No obstante todo lo anterior, la aplicación de nuestros productos debe realizarse en consonancia con las normas de aplicación redactadas por nuestra empresa y que le han sido dadas a conocer en el momento de adquirir nuestros productos y, en todo caso, con las reglas reconocidas de la técnica de construcción. Por tanto, es de obligado cumplimiento para el comprador tener en cuenta las normas anteriormente mencionadas.
4. Queda excluido el derecho a indemnización por daños y perjuicios del comprador, con independencia de la causa y/o fundamento alegado, a menos que se pueda demostrar de forma fehaciente una actuación dolosa o gravemente negligente por nuestra parte.
5. El período de garantía es de 12 meses para defectos de material y/ o fabricación, aunque dicha garantía no procederá si se efectúan modificaciones por terceros sobre la mercancía suministrada. En todo caso, el plazo de reclamación será de 4 semanas desde la fecha de factura.
6. En caso de reclamaciones por defectos que con posterioridad se demuestren infundadas, el Comprador deberá compensar todas las dietas, costes y honorarios vinculados al tratamiento y verificación de dicho tipo de defectos.
7. Todos los datos relativos a medidas, pesos o calidad incluidos en catálogos, fichas técnicas, prospectos e ilustraciones, así como las muestras y piezas de prueba son valores de referencia de nuestra producción media. Todos los dibujos, planos, extractos de cantidades, cálculos de consumo que facilitamos al Comprador, no son vinculantes. Así mismo, son propiedad de nuestra empresa y no pueden ser cedidos a terceros en tanto y cuanto no haya un acuerdo específico por escrito.

Responsabilidad por el producto

1. Los productos son susceptibles a cambios de formato, presentación o etiquetado. Dentro de los límites legalmente establecidos, queda excluida toda responsabilidad por exigencias adicionales, especialmente indemnizaciones por daños indirectos. Así mismo, queda excluida la responsabilidad por daños personales y/o materiales que sufriera el comprador o terceras personas como consecuencia de defectos del producto. No obstante, el comprador deberá colaborar para subsanar o minimizar los daños que eventualmente hubiera podido causar el producto. Ello significa que el Comprador debe comunicarnos inmediatamente aquellas suposiciones propias y/o comunicaciones que reciba de terceros que permitan deducir causas relevantes para la responsabilidad del producto. En el caso que BAUMIT S.L. opte por una retirada justificada del producto el Comprador vendrá obligado a parar de inmediato la venta de los productos que hayamos identificado y a participar en el reemplazo de la mercancía retirada por otra nueva. Por nuestra parte, procederemos a una sustitución tan rápida como sea posible de la mercancía retirada por otra de idéntico valor. Queda expresamente excluida cualquier demanda del Comprador derivada de estas acciones de retirada de producto.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

2. En cualquier caso, es condición sine qua non para asumir nuestra responsabilidad, que el Comprador y/o sus eventuales compradores hayan respetado todas las advertencias, indicaciones de uso y demás declaraciones del producto, etc. El Comprador está así mismo obligado a notificar dichas advertencias y demás instrucciones en su versión completa y actualizada por escrito.

Precios y condiciones de pago

1. Todos los precios son sin compromiso y están basados en los costes existentes en el momento de su comunicación. En caso que factores relevantes modifiquen el cálculo del precio, o error tipográfico, el Vendedor está autorizado a ajustarlos o corregirlos, respectivamente, con carácter vinculante, previa notificación al cliente. Cada oferta determina en la misma, un periodo de validez.
2. El vencimiento de nuestras facturas siguiendo la normativa actual es máximo a 60 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura que, salvo prueba en contrario será el día siguiente del envío. Las incidencias de facturación deberían comunicarse al departamento de administración en los 20 días siguientes a la fecha de factura. Todos los gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta y riesgo del Comprador. En caso de demora, estamos autorizados a reclamar intereses de demora por los importes ya vencidos, aplicándose el tipo de interés legal que en cada momento publique el Banco de España, más el IVA correspondiente en su caso. En todo caso, el Comprador estará obligado a restituarnos todos los costes derivados del seguimiento de la deuda. Los pagos recibidos se utilizarán en primer lugar para cubrir los intereses y los costes y finalmente para la compensación de los importes de la factura.
3. El Comprador no está autorizado a retener pagos por contrademandas o a compensar con demandas propias las deudas existentes con el Vendedor. Si el Comprador está en situación de demora con un pago acordado o con otras prestaciones, o si se tiene noticia de situaciones patrimoniales difíciles, de anulación de pagos, de solicitud de una moratoria, de procedimientos concursales o de procedimientos de convenio o una ejecución, el Vendedor está autorizado, sin perjuicio de presentar otras reclamaciones, a reclamar el pago al contado de todas las facturas y a anular todos los contratos. De mantenerse el contrato, el Vendedor puede retener otros envíos o servicios derivados de contratos en vigor hasta que el Comprador haya satisfecho todas sus obligaciones y a exigir pagos a cuenta. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Comprador, en particular en caso de demora en el pago, el Vendedor está autorizado a retirar la mercancía sujeta a derecho de retención de las instalaciones del Comprador.

Otras estipulaciones

1. Hasta el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones financieras del Comprador el Vendedor se reserva de forma expresa el derecho de propiedad sobre la mercancía suministrada, que el Comprador está obligado conservar cuidadosamente.
2. El Comprador está autorizado a comercializar la mercancía suministrada por el Vendedor en el marco de la actividad comercial ordinaria. No obstante, si el Comprador comercializa la mercancía suministrada por el Vendedor, independientemente de su estado, el Comprador cede en el momento de la comercialización al Vendedor las deudas que sus clientes han contraído con él con todos sus derechos, y concretamente hasta la amortización completa de todas las deudas con el Vendedor derivadas de entregas de mercancía.
3. Del suministro de mercancías que responden a una marca registrada no se deriva el derecho de emplear la marca para productos que se fabriquen a partir de dichas mercancías. Por lo tanto, no está permitido emplear en los productos elaborados a partir de ellas la marca Baumit ni su logotipo sin la autorización escrita del propietario de la marca. Esto es igualmente de aplicación para el empleo de partes de la denominación.

Lugar de cumplimiento y tribunal competente

1. Cualquier relación comercial que tenga lugar entre BAUMIT S.L. y sus clientes se regirá por la legislación española.
2. Para cualquier litigio que pudiera tener lugar serán competentes los Tribunales de Madrid.

Invalidez

1. La invalidez de una o varias cláusulas de estas condiciones de venta y suministro no afectará a la validez de las demás disposiciones legales. Las cláusulas invalidadas deberán ser reemplazadas por otras que sean lo más fieles posible al espíritu y la finalidad de las disposiciones invalidadas. Estas condiciones de venta y suministro son parte integrante de cada uno de los contratos de compra firmados. Cualquier condición comercial, independientemente del tipo que sea, en particular condiciones de compra, que entren en conflicto con estas condiciones de venta y suministro serán inválidas en su totalidad.

Otros

1. El Comprador otorga expresamente su autorización para el procesamiento y la comunicación de sus datos dentro del grupo de empresas del Vendedor con el objetivo de prestar todos los servicios incluidos en estas condiciones generales de venta y para fines publicitarios. El Comprador podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos vigente en España.

Publicación 15.02.2022



	Baunit Headquarters		Baunit Export
	Baunit Wet Production		Baunit Dry Mortar Production

LT - LIETUVA
Baunit UAB
 LT - 13279 Vilnius
 Vilties g. 11, Kuprioniškės
 Tel.: +370 5 264 07 78
 Fax: +370 5 264 07 32
 info@baunit.lt
 www.baunit.lt

RU - RUSSIA
Baunit OOO
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna
 Universitetskaya ul., 11
 Tel.: +7 495/984 76 12
 Fax: +7 495/645 54 35
 baunit@baunit.ru
 www.baunit.ru
In charge of: BY

LV - LATVIJA
Baunit SIA
 LV-1035 Rīga
 Pildas iela 16b
 Tel.: +371 674 513 15
 Fax: +371 674 513 17
 office@baunit.lv
 www.baunit.lv
In charge of: EE

SI - SLOVENIJA
Baunit d.o.o.
 SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebška ulica 1
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baunit@baunit.si
 www.baunit.si

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baunit in Republica Moldova
 MD - 2012 Chisinau
 Str. Vasile Alecsandri 89/1
 Tel.: +373 (0)22/999019
 Fax: +373 (0)22/999018
 office@baunit.md
 www.baunit.md

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. sr.o.
 SK - 811 02 Bratislava 1
 Žitková 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baunit.sk
 www.baunit.sk

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baunit Makedonija Dooel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baunit.com
 www.baunit.com.mk

TR - TURKIYE
Baunit TR
 Baunit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baunit.com.tr
 www.baunit.com.tr

ME - MONTENEGRO
Baunit Crna Gora d.o.o.
 MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 20 241 262
 Fax: +382 20 241 262
 info@me.baunit.com
 www.baunit.me

UA - UKRAINE
TOV Baunit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 568 47 39
 office@baunit.ua
 www.baunit.ua

PL - POLSKA
Baunit sp. z.o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 Fax: +48 71 358 25 06
 info@baunit.pl
 www.baunit.pl

UK - UNITED KINGDOM
Baunit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baunit.co.uk
 www.baunit.co.uk
In charge of: IE

AT - AUSTRIA
Baunit GmbH
 Wopfing 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266
 office@wopfinger.baunit.com
 www.baunit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baunit d.o.o.
 BiH-71210 Iliđža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baunit.ba
 www.baunit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baunit.cz
 www.baunit.cz

ES - ESPAÑA
Baunit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baunit.es
 www.baunit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baunit Hellas A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baunit.gr
 www.baunit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baunit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 38
 baunit@baunit.hr
 www.baunit.hr

RO - ROMANIA
Baunit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baunit.ro
 www.baunit.ro

BG - BULGARIA
Baunit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baunit.bg
 www.baunit.bg

CH - SCHWEIZ
Baunit Schweiz AG
 CH - 8303 Bassersdorf
 Hardstrasse 20
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baunit.com
 www.baunit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baunit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baunit.de
 www.baunit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baunit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 Zac du Gué de Launay
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baunit.fr
 www.baunit.fr

HU - MAGYARORSZÁG
Baunit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baunit@baunit.hu
 www.baunit.hu

IT - ITALIA
Baunit Spa
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -
 Z.L. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 Fax: +39 0434 853 59
 info@baunit.it
 www.baunit.it

RS - SRBIJA
Baunit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baunit.rs
 www.baunit.rs
In charge of: AL, KO



ionit



bau
mit

baumit.com

60% menos aerosoles

Baumit Ionit – La forma de vida saludable.



Baumit IonitSystem regula activamente la humedad, liberando iones aéreos y promoviendo de esta manera un clima interior confortable y saludable. Ensayos recientes han probado que los iones, además de disminuir el polen y polvo en suspensión, consiguen reducir los aerosoles hasta un 60% en el aire interior. Gracias a estas cualidades se reducen considerablemente las alergias y el peligro de contagio en los interiores.

* Baumit Color & Finish

**PROBADO
CIENTÍFICAMENTE**

- Hasta un 60% menos de aerosoles en el aire interior

2021

**PROBADO
CIENTÍFICAMENTE**

- Mayor concentración de iones
Menos polen y polvo en suspensión

2020

Your home. Your walls. Your health.